



उदयपुर जिल्लाको ज्याला दरू तथा निर्माण सामग्रीहरुको  
स्वीकृत जिल्ला दररेट



आ. व. २०७८/०७९



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति

उदयपुर

असार ३०, २०७८

## विषय-सूचि



- १ जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिको निर्णय
- २ कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी
- ३ स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु
- ४ फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु
- ५ सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामाग्रीहरु
- ६ भवन निर्माण सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- ७ कंक्रीट, एडमिक्सचर तथा वाटरप्रुफिडमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु
- ८ छाना छाउन प्रयोग हुने सामाग्रीहरु
- ९ काठ, प्लाईवुड तथा बोर्ड सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- १० किचन, बाथरुम र स्नानीटरीका सामाग्रीहरु
- ११ विद्युत सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- १२ रंगरोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- १३ खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु
- १४ पि.पि.आर. पाईप तथा फिटिङ.हरु
- १५ यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ.हरु
- १६ सि.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ.हरु
- १७ औजारहरु
- १८ कृषि तथा वन पैदावर सम्बन्धी सामाग्रीहरु

आज दिने 2067 साल आषाढ 30 गते बुधवारका दिन सर्व  
 जसिब उद्योग विभाषणी, 205K को विषय 947 को विषय आशुको  
 2067/069 को लागि जिल्ला इन्जिनियरिङ विभाग गर्न सकिनेको  
 बिक्रम शीमात प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री तुलसीराम खेडाई-  
 कोको अफिसलाभा वकी देहाका उपस्थितिमा तपस्विल वनोजिम  
 निर्णय गरियो ।

उपस्थित

- १) अफिसल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री तुलसीराम खेडाई *ई*
- २) जि.स.ख. सदस्य श्री जगत कृ. वराल - *जि.स.ख.*
- ३) जिल्ला सहायक अधिकारी श्री शानेन्द्र प. क. काल *इ.स.*
- ४) जि. प्रमुख, कोले. के. आ. श्री जगेश प. आचार्य *जि. प्र.*
- ५) अफिसल श्री कौराल आचार्य, जिम्रोठा, बरवाणी संघ *क.स.*
- ६) प्रतिनिधि, विपुला उद्योग, मध्याञ्च संघ श्री विष्णु खोली *वि.पु.*
- ७) सदस्य सचिव, प्रकृति विकास आयोग, सि.डि.ई. कीर्तिन्द्र कु. ब. *सि.डि.ई.*

आगोश्वत

- १) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विमोद कुमार पोखरेल *वि.मो.*
- २) इन्जिनियर श्री रमेश कु. कार्की (अधिका) *इ.इ.*
- ३) " श्री जगदल राज राय, जि.त.पा *जि.त.पा.*
- ४) अफिसल, जिम्रोठा बरवाणी संघ, श्री सुप्रिया कार्की *क.स.*
- ५) ना.सु. श्री दिगम क. कार्की, जि.प्रशासन कार *जि.प्र.*
- ६) इन्जिनियर श्री लक्ष्मण कुमार खेडाई, जि.स.ख. *जि.स.ख.*
- ७) इन्जिनियर श्री सत्य नारायण शाह, खानेपानी तथा ख.स. *Saly &*
- ८) श्री प्रेम प. विम्वला, जिम्रोठा बरवाणी संघ, उदयपुर *प्रेम*
- ९) इन्जिनियर श्री रमेश पाण्डे, गाढवाट फिलेला संघ *इ.इ.*
- १०) इन्जिनियर श्री केशव कु. वि.सी., प्रकृति विकास आ. *वि.सी.*
- ११) अधिकृत श्री सत्य नारायण शाह " *सत्य*
- १२) " श्री धनराज प. शाह " *ध.रा.*
- १३) " श्री गणेश चौधरी " *ग.च.*
- १४) " श्री रितेश कु. गुप्ता " *रि.गु.*
- १५) " श्री तुलसीपुत्रा कु. कु. " *तु.कु.*
- १६) उपसहायक श्री वासुदेव लामिछाने " *वा.सु.*

- 96) प्रशासकिय क्षेत्रका श्री विपुल हाहाल नि:प्रा.श्री. - (कर्मचारी)
- 97) नि.प्रमुख श्री महेश कुमाल बरिवाली कृषि शास्त्र केंद्र - (कर्मचारी)
- 98) स.व.श्री. श्री अजय शर्मा, डि.व.श.उदयपुर - (कर्मचारी)
- 99) गण्य वि.श्री. श्री सुतल शास्त्र, पृथ्वी विज्ञान केंद्र - (कर्मचारी)





आ.व. २०७८/०७९ का लागि उदयपुर जिल्लामा विभिन्न निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको जिल्ला दररेट निम्न बमोजिम निर्धारण गरी लागु गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १

विटुमिन प्रोडक्टको सम्बन्धमा नेपाल विटुमिन एण्ड व्यारेल उद्योग लिमिटेड अमलेखगंजले तोकेको दररेट लाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

यान्त्रिक उपकरणको भाडाको हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको Road Diary 2078/79 अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

दररेट निर्धारण नभएका अन्य खरिद सामग्रीहरूको लागि नियमानुसार कम्तीमा ३ (तिन) वटा कोटेशन लिई सबैभन्दा कम दररेट कायम हुने निर्णय गरियो ।

नोट :

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट बजार दररेटलाई आधार मानी कायम गरिएको र कामदारहरूको ज्याला नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तयार भएको मूल्यसूची (Price Index)को आधारमा निर्धारण गरिएको ।

उदयपुर जिल्लाको जा.ब. २०७८/०७९ को स्वीकृत ज्याला दररेट  
विभिन्न कामदारहरूको ज्यालादर तथा बुवानी



सि.नं.	विवरण	प्रकार	मु.व.कर बाहेकको दर			कैफियत
			जा.ब. २०७६/०७७	जा.ब. २०७७/०७८	जा.ब. २०७८/०७९	
१	इन्जिनियर (रा.प.तृतीय)	प्रति दिन			१२००	
२	स.इ. (रा.प.अन. प्रथम)	प्रति दिन			९४०	
३	अ.स.इ. (रा.प.अन. द्वितीय)	प्रति दिन			८८७	
४	सुपरभाइजर अन्य	प्रति दिन	८५०	९२५	९७५	
५	कम्प्युटर सहायक (रा.प.अन. द्वितीय)	प्रति दिन			८८७	
६	विद्युत चौकिदार	प्रति दिन			६५०	
७	सिक्की, डकमी, लोहकमी, धारवेण्डर (सिपालु)	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
८	सिक्की, डकमी, लोहकमी, धारवेण्डर (अर्ध सिपालु)	प्रति दिन	७६५	८३०	८७०	
९	फोरमेन (चौको तह प्राविधिक)	प्रति दिन	७३५	८००	८४०	
१०	फेन्टर	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
१२	सिनियर सर्भेयर (इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	१२८०	१३४०	१३८४	
१३	सर्भेयर (सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	९९०	१०४०	१०८५	
१४	सर्भे हेल्पर ( जन्जिरदार)	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
१५	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
१६	मेकानिक्स	प्रति दिन	७४५	८१०	८५०	
१७	मेकानिक्स हेल्पर	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
१८	सिनियर ड्रिजर	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
१९	भोलुङ्गे पुल फिटर	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
२०	ड्रिजर	प्रति दिन	६४०	६९०	७२०	
२१	ड्रिजर हेल्पर	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
२२	सिनियर ब्याप्टर	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
२३	ब्याप्टर	प्रति दिन	६४०	६९०	७२०	
२४	ब्याप्टर हेल्पर	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
२५	न.पा. भित्र फोहर सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६०५	६५०	६८०	
२६	प्लम्बर	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
२७	हेल्पर सिपालु अर्ध सिपालु संग काम गर्ने	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
२८	बेन मेन	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
२९	टप मेन	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
३०	सडक लेन्य बर्कर	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
३१	सुरेमेन	प्रति दिन	५८५	६२०	६५०	
३२	विपादि फिटरक (आई.डि.)	प्रति दिन	५८५	६२०	६५०	
३३	स्टाफमेन	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
३४	नापी कामदार	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
३५	फिल्लर	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
३६	ड्रेसर	प्रति दिन	६४०	६७०	७००	
३७	सिनियर फिटर	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a purple stamp that reads "जुन २०७९" (June 2079 BS).

उदयपुर जिल्लाको "बी.व." २०७८/०७९ को स्वीकृत ग्यान्ता बररेट  
विभिन्न कामदारहरूको ज्यालादर तथा ढुवानी



क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
३८	फिटर	प्रति दिन	६४०	६७०	७००	
३९	सिनियर ज्याम ट्रेकिंगसियन	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
४०	कंक्रिट कामदार अर्द्धदल	प्रति दिन	६४०	६७०	७००	
४१	स्याबिषय तार जाभी घुम्ने मिस्त्रि	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
४२	काठ धिर्ने आरावात	प्रति दिन	८४०	९१५	९६५	
४३	भान्से / जहाजी	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
४४	भरियाको ज्याला					
	सजिलो सामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	६४०	६७०	७००	
	असजिलोसामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	७४५	७८०	८२०	
	सजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	६३०	६५०	६८०	
	असजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	६३०	६६०	६९०	
नोट :- भरियाले ४० केजी तिनलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष तिउने						
२५केजी असजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष तिउने						
४०-२० बटा कुसुरा ,हांसको चल्ना बोकी दैनिक ६ कोष तिउने						
४१	सवारी चालकको ज्याला					
	ज्याभी तर्फ २२ टन भन्दा बढी क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	९३५	९८०	१०२५	
	मिडियम तर्फ १० टन देखि २५ टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	८५५	८९५	९३५	
	लाइट तर्फ १० टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	७१५	७५०	७८५	
	डोक्टर, लोडर, स्काभेटर, रोडर जेभी तर्फ	प्रति दिन	९२०	९८०	१०२५	
	जे.सि.भि. नाईट तर्फ	प्रति दिन	९३५	९६५	१०१५	
	ड्रेन्जर	प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
४२	ट्रक ट्र्याक्टरबाट ढुवानी सामानको उपलब्धी र लोड अनलोड समेत					
	ट्रक ट्र्याक्टरबाट ढुवानी पिच बाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत।	प्रति किमी	०१०७०	०१०७५	०१०८०	
	ट्रक ट्र्याक्टरबाट ढुवानी ग्राभेल बाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०१०७५	०१०८	०१०८५	
	ट्रक ट्र्याक्टरबाट ढुवानी कच्ची बाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०१०८	०१०८५	०१०९०	
४३	क्रोपधी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरू ढुवानी गर्न प्रति के.जी.					
	पहाडका लागि	प्रति कि.मी.	११२५	११३०	११३५०	
	तराईका / समथरका लागि	प्रति कि.मी.	१११०	१११५	११२००	

*(Handwritten signatures and initials)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको औ.बे. २०७८/०७९ को स्वीकृत ज्याला दररेट  
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी



क्र.सं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
४४	मिजुनी पोल ढुवानी					
	क्राड वा फलामे पोल (स्थानियस्तरमा)					
	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	३८०	३८०	३८०	
४५	सिमेन्टको पोल ढुवानी (स्थानियस्तरमा)					
	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	७००	७००	७००	
	५ कि.मी भन्दा माथी प्रती कि.मि धप	प्रती गोटा	९५०	९५०	९५०	
४६	फलामे/टेलीस्कोपिक मिजुनी पोल					
	पहाडी क्षेत्रमा भरीया घाट ५ कि.मी. सम्म ढुवानी	प्रती गोटा	९९९५	९९९५	९९९५	
	पहाडी क्षेत्रमा भरीया घाट ५ कि.मी. भन्दा माथी प्रती कि.मी. ढुवानी धप	प्रती गोटा	२७०	२७०	२७०	
४७	पशु सम्बन्धि ढुवानी ज्याला दर रेट					
	प्रति रांगो वा साँढे ओसार पोसार २ जनाले	प्रति जवान प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
	एक दिने चलत ५० धान बोफी प्रति क्षेत्र	प्रति जवान	८०	८५	९०	
	१० गोटा बोका ओसार पोसार	प्रति जवान प्रति दिन	५७०	६२०	६५०	
	२ धान बंगुर प्रति व्यक्तिले ओसार पोसार	प्रति जवान	५७०	६२०	६५०	
४८	ट्र्याक्टर भाडामा विदा (कृषि प्रयोजन) घेत बोलाइ बाहेक					
	2WD	प्रति दिन ८ घण्टा	९८००	२०००	२९००	
	4WD	प्रति दिन ८ घण्टा	२०००	२२००	२३९०	
४९	३*१*१ को ४० धान ग्याजियन जाली /१.२० टन वा बन् विरुवा २००० वा फलफूलको विरुवा १००० प्रति कि.मी. ढुवानी गर्दा देहायको दररेट कायम गरियो ।					
	काँचि बाटो	प्रति टिप	१४०	७००	७००	
	प्राभेल सडक	प्रति टिप	१२०	६००	६००	
	क्रातोपरे सडक	प्रति टिप	११०	५००	५००	
	घरभाडा निर्धारण प्रयोजनको लागि					
५०	फ्रेमस्ट्रक्चर घर भाडामा विदा (Plinth Area Measurement Per Month)	प्रति व.फी.	१८	२०	२०	

*(Handwritten signatures and initials)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			वैशिष्ट्य
			भा.व. २०७६/०७७	भा.व. २०७७/०७८	भा.व. २०७८/०७९	
१	पथम श्रेणीको ईटा चिमनी भट्टाको (भट्टा दर)	प्रति हजार	१४०००	१४०००	१६०००	गा.पा.क्षेत्रमा हुवानी घप हुने
२	दोश्रो श्रेणीको ईटा चिमनी भट्टाको (भट्टा दर)	प्रति हजार	९०००	९४००	१०४५०	
३	कामा / राठ ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	९०००	९४००	१०४५०	
४	टुक्रा टुकी ईटा (भट्टा दर)	घ.मी.	२७००	२७००	२९००	
५	ईटाको सुर्ची (धुलो) (भट्टा दर)	घ.मी.	१८००	१८००	१८००	
६	माटो (Mud Clay), स्थानिय कर र हुवानी बाहेक	घ.मी.	४४०	४५०	४८०	स्थानिय कर बाहेक
७	बालुवा राम्रो (Sand), स्थानिय कर र हुवानी बाहेक	घ.मी.	५००	५५०	६००	
८	बालुवा राम्रो धोएको (Sand washable), स्थानिय कर र हुवानी बाहेक	घ.मी.		६००	६५०	
९	रिभर बेंड मेटेरियल, स्थानिय कर र हुवानी बाहेक	घ.मी.	२५०	४००	५००	
१०	स्थानीय खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि ४० मी.मी.) स्थानिय कर र हुवानी बाहेक	घ.मी.	१०००	११००	११००	
११	कसरमा बास गरेको					स्थानिय कर र हुवानी बाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	६६०	८००	८००	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि १६ मी.मी.)	घ.मी.	११००	१२००	१२००	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१६ देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१३००	१३००	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (२० देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१०००	१३००	१३००	
	Crushed Aggregate (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१२००	१२००	
	Crushed Aggregate (१० देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१४००	१४००	
	Crushed Aggregate (२० देखि २५ मी.मी.)	घ.मी.	१६५०	१७००	१७००	
	Crushed Aggregate (२५ देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१२००	१२००	
	कसर भेसिनको हुंगाको धुलो	घ.मी.	३००	१०००	१०००	
१२	हुश्रा (बोल्डर)	घ.मी.				स्थानिय कर बाहेक
	हुश्रा (बोल्डर) पहाड उच्च भुभाग	घ.मी.	-		९००	
	हुश्रा (बोल्डर) तराई समथर भुभाग	घ.मी.	८००	१३००	१५००	
१३	स्थानीय खोलाको फोरुवा गिट्टी (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानिय कर बाहेक	घ.मी.	१७००	१७००	१८००	स्थानिय कर बाहेक
	बसि (३० देखि ४० फिट सम्म)	गोटा	१७५	१९०	२००	
१४	खर (१५ से.मी. डोरीले बाधेको)	मुठ्ठा	३०	३०	३०	
१५	परास	मुठ्ठा	१०	१०	१०	
१६	गिवा	के.जी.	२५	२५	२५	
१६	गोबर	के.जी.	३	३	४	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर माहकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१७	सावै डोरी	के.जी.	६५	६५	६५	
१७	भुस	के.जी.	१३	१३	१३	
१८	रातो तथा पहेलो माटो	घ.मी.	६००	६००	६००	
१९	सिमेन्टको टायल १०*१६"	सयकडा	२१००	२२००	२२००	
१९	सिमेन्टको धुरी १०*१६"	सयकडा	३१००	३२००	३२००	
२०	सिमेन्टको टायल ३*२"	गोटा	१६०	१७५	१८५	
२१	कंकिट भेन्टिलेसन					
३३	१ * १ फिट नाप भएको	गोटा	१५०	१५५	१५५	
३४	१ * १.५ फिट नाप भएको	गोटा	१९०	१९५	१९५	
३५	१ * २ फिट नाप भएको	गोटा	२१०	२१५	२१५	
३६	१.५*२ फिट नाप भएको	गोटा	४१०	४२०	४२०	
३७	२*२ फिट नाप भएको	गोटा	४६०	४७५	४७५	
३८	कंकिट तयारी सामान					
	कंकिट ट्वाइलेट रिड १६" उचाई र ३३" व्यास भएको	गोटा	६००	६५०	६५०	
	कंकिट ट्वाइलेट रिड कोभर ३३" व्यास भएको	गोटा	६००	६४०	६४०	
	कंकिट इनारको रिड १४" उचाई र ४८" व्यास भएको	गोटा	१३००	१३८०	१३८०	
	कंकिट इनारको रिड कोभर ४८" व्यास भएको	गोटा	१३००	१३८०	१३८०	
३९	हुक्का रेलिङ कंकिटको					
	१.०' अग्लो	गोटा	७७	८०	८०	
	१.५' अग्लो	गोटा	९०	९५	९५	
	२' अग्लो	गोटा	११०	११५	११५	
४०	हुक्का रेलिङ रेडिमेड					
	१.५' अग्लो	गोटा	६०	६५	७०	
	२' अग्लो	गोटा	७०	७५	७५	
	२.५' अग्लो	गोटा	८५	९०	९०	
४१	कंकिट होलो ब्लक					
	१६*७"	गोटा	६५	७०	७०	
	८*७"	गोटा	४०	४०	४०	45
४२	कंकिट पोस ३*४" सेसनको					
	५ फिट लामो	गोटा	४४०	४६०	४६०	
	६ फिट लामो	गोटा	४९०	५००	५००	
	७ फिट लामो	गोटा	५५०	५७५	५७५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

1 07  
उदयपुर जिलाको अहम-२०७८/२०७९ को स्वीकृत सामग्री बररेट  
स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.ब.कर पाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
४३	कंक्रीट पोल ३"×४" सेक्सनको (४ वटा ८ मी.मी. + ४.७५ मी.मी. रिङ)					
	५ फिट लामो	गोटा	७५०	८००	८००	
	६ फिट लामो	गोटा	८००	८५०	८५०	
	७ फिट लामो	गोटा	८७५	९००	९००	
४४	सिमेन्टको गमला					
	सिमेन्ट गमला १'×१०"	गोटा	२२०	२४०	२४०	
	सिमेन्ट गमला १०"×१०"	गोटा	१४५	१५०	१५०	
	सिमेन्ट गमला १' ४"×१२"	गोटा	२९०	३००	३००	
	कंक्रीट भेन्टीलेसन २'×२'	गोटा	४४०	४५०	४७५	

प्रमुख जिला अधिकारी

## फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.न.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	जि.आई. ग्यापिन तार मेडियम ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	१०५	१०५	११०	
२	जि.आई. ग्यापिन तार हेभी कोटेड ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	१०८	११०	११५	
३	मेशिन मेड ग्यापियन वस्तु हेभी कोटेड	व.मी.	२३५	२३५	२५०	
४	फलामे डण्डी बाली एम.एस तार	के.जी.	११०	११५	१२०	
५	यु हुक काँडे तारको लागि	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
६	काँडे तार (Barbed wire) एम.एस.१६८	के.जी.	११०	१२०	१२०	
७	विभिन्न साइजको फलामे फिनाकोटी	के.जी.	११५	११५	१२०	
८	एडल भाइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	८८	८८	९७	
९	एम.एस. च्यानेल, प्लेट, पतित,	के.जी.	९०	९०	८५	
१०	सोभिड कोर स्क्वायर रड	के.जी.	८५	८५	८५	
११	स्क्वायर होलो पाइप	के.जी.	८८	८८	९६	
१२	एम.एस. पाइप (इन्व्याक पाइप)	के.जी.	८८	८८	९६	
१३	एडल भाइरन विभिन्न साइजको फेडीकेटेड	के.जी.	१३५	१३५	१४०	
१४	एम.एस. च्यानेल / एम.एस. प्लेट फेडीकेटेड	के.जी.	१३५	१३५	१४०	
१५	एम.एस. थिपडल विभिन्न साइजको फेडीकेटेड	के.जी.	१२५	१२५	१२५	
१६	फलामे ग्रील पती फेडीकेटेड	के.जी.	१३५	१३५	१३५	
१७	फलामे ग्रील गेट फेडीकेटेड	के.जी.	१३५	१३५	१३५	
१८	फलामे फोल्यासिबल गेट फेडीकेटेड	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
१९	फलामे रोलिङ सटर,गाईड र सेल सहित दुरा सेट फेडीकेटेड	व.मी.	३१५	३१५	३१५	
२०	एम.एस. पाइप (इन्व्याक पाइप) फेडीकेटेड	के.जी.	१३०	१३०	१३२	
२१	कम्पाउण्ड फलामे जाली रेलिड.	के.जी.	१३५	१३५	१४८	
२२	भर्याड. र गोल भर्याड.	के.जी.	१३५	१३५	१३५	
२३	फलामे रेलिड.	के.जी.	१३५	१३५	१३५	
२४	स्टील रेलिड					
२५	Stainless steel railing work SS 202					
	सिडीमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१३००	१३००	१३००	
	सिडीमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१०५०	११००	११००	
	बरण्डामा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	९००	१०००	१०००	
	बरण्डामा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१०००	११००	११००	
	बरण्डामा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	११००	१२००	१२००	
२६	Stainless steel railing work SS 304					
	सिडीमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१७००	१७५०	१७५०	
	सिडीमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१६००	१६००	१६००	
	बरण्डा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१५००	१५५०	१५५०	
	बरण्डा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१४००	१४५०	१४५०	
	बरण्डा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१३००	१३५०	१३५०	
२७	ट्रक	के.जी.	१४०	१४५	१४५	
२८	फलामको अरु समान बाहेक ज्याला					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरू



सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कीफयत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
	घिल,गेट,सटर,कैची र टुस जनाउने काम	के.जी	५०	५०	५१	
२९	पेन लिय ग्यालियन फेब्रिक्का मेसिन मेड १२ गेज)					
	( २" X २" साइज )	व.फी.	३५	३५	३६	
	( ३" X ३" साइज )	व.फी.	३०	३०	३१	
	( ४" X ४" साइज )	व.फी.	२४	२४	२६	
३०	भिभिन्न साइजको फलामे डपडी (TMT/Tor steel)					
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 10-20mm	के.जी	८२	८२	८७	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 8 mm	के.जी	८२	८५	८९	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 25, 28, 32 mm	के.जी	८२	८२	८७	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 4.75 -7 mm	के.जी		८५	८९	
	म्यान होल कभर ६० से.मी. व्यास एक एक.	सेट	३०००	३०००	३०००	
३१	म्यान होल कभर Cast Iron					
	Rectangular (१००से.मी. X ४० से.मी.)	सेट	३७५०	३७५०	३७५०	
	Rectangular (१००से.मी. X ६० से.मी.)	सेट	४२००	४२००	४२००	
३२	कुधुरे जाली (Chicken Wiremesh)					
	९० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१७५	१७५	१७५	
	१२० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१९८	१९८	२०५	
	मसिनो	र.मी.	१४०	१४०	१३५	
३३	स्पाण्डेड मेटल वर्कजाली					
	१.२० मि.मि. मोटाईको ३६ इन्च चौडाईको	र.फी.	५०	५०	५३	
	१.२० मि.मि. मोटाईको ४८ इन्च चौडाईको	र.फी.	६५	६५	६८	
३४	नस्तीटोपुफ मेस जाली					
	३ फिट चौडाईको कर्मशिवम चाइनिज	र.फी.	४५	४५	४५	
	३ फिट चौडाईको भारतीय	र.फी.	८२	८२	८०	
	४ फिट चौडाईको चाइनिज	र.फी.	६०	६०	६०	
	४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	२०९	२०९	२०९	
	३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१६५	१६५	१६५	
३५	फ्लाइयुफ नेट					
	३ फिट चौडाईको	र.फी.	१६५	१६५	१६५	
	४ फिट चौडाईको	र.फी.	२२०	२२०	२२०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

10 उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७८/२०७९ को स्वीकृत सामग्री दररेट  
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			उत्पत्ति क्षेत्र
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	सिमेन्ट (प्रति बोरा ५० के.जी.)					
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	कारखानाको स्थायित्व दिलरशिप रेट	७५०	७१०	
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि. स्लाग (अन्य)	बोरा		७२५	६५०	६१०
४	अन्य गुणस्तर चिन्ह प्राप्त नेपाली सिमेन्ट ओ. पि. सि.	बोरा		८३५	७५०	७१०
५	घटाई प्लास्टिक	घ.मी.		२५५	२५५	२६०
६	जुटको डोरी (सुतानी)	के.जी.		१६५	१६५	१७०
७	तरिवलको डोरी	के.जी.		१३५	१३५	१४०
८	गम राम्रो	के.जी.		१४०	१४०	१४०
९	प्लास्टिकको छाती गपापोरा (दुलो साइज)	गोटा		२७	२७	२८
१०	सिमेन्टको पुरानो बोरा	गोटा		१४	१४	१४
११	नायलन जाली (१मी. x १मी.)	गोटा		२४५	२४५	२५०
१२	पोलिथिन सिट कमर्सियल	के.जी.		२००	२००	२२०
१३	डिजल, पेट्रोल, मट्टिटेल	मिटर	वायल निगमको दररेट अनुसार	वायल निगमको दररेट अनुसार	वायल निगमको दररेट अनुसार	
१४	जियो टेक्स्टायल मध्यम खालको	घ.मी.		१२०	१२०	१२५
१५	सिट पाईल	के.जी.		३५०	३५०	३६०
१६	रबर सिल ६ इन्च	र.मि.		३२०	३२०	३३०
१७	रबर सिल ९ इन्च	र.मि.		३७५	३७५	३८५
१८	अलफथा					
	अलफथा ( ८० / १०० ) रोड	के.जी.	नेपाल विटुमिन तथा ग्यारेज उद्योगको दर रेट कायम गर्ने ।			
	अलफथा ( ६० / ७० ) रोड	के.जी.				
	विटुमेन इम्बल्सन् (RS-60%, MS-65%, SS-60%)	के.जी.				
१९	पॉलिथीन सेट तथा अन्य काम प्रति ५ एच.पी.	प्रति घण्टा	२७५	२७५	३००	
२०	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट सिङ्गल चानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	८८	८८	९०	
२१	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट डबल चानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	१४०	१४०	१५०	
२२	सिमेन्टको टायल बुझा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	वर्ग मिटर	१७५	१७५	१९२	
२३	११ मिटर सम्म उचाईको पिलरमा लकडा अनुसार पिलरको टाउको र बडिमा बुटा बाटने काम	गोटा	३१९०	३५०९	३५०९	
२४	भाल सामान उपलब्ध गरि प्लाष्टर सफैतमा एक कोट बाल पुटिङ गर्ने काम लेबर चार्ज	वर्ग मिटर	९९	१०९	११०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ब.नर बाहेकको दर			वैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०७८/०७९	
२५	स्टील वायर रोप					हुवापी बाहेक
	८ एम.एम.	मिटर	१८९	१८९	१८९	
	१० एम.एम.	मिटर	२११	२११	२११	
	१२ एम.एम.	मिटर	३२०	३२०	३२०	
२६	बुलढाग छिप					
	६ एम.एम.	बटा	४५			
	८ एम.एम.	बटा	५३	५३	५३	
	१० एम.एम.	बटा	६४	६४	६४	
	१२ एम.एम.	बटा	९८	९८	९८	
२७	थिम्बल					
	६ एम.एम.	बटा	५०			
	८ एम.एम.	बटा	५३	५३	५३	
	१० एम.एम.	बटा	६४	६४	६४	
	१२ एम.एम.	बटा	९८	९८	९८	
२८	टर्न बकल (Turn Buckle)					हुवापी बाहेक
	८ एम.एम.	बटा	५६४	५६४	५६४	
	१० एम.एम.	बटा	८३४	८३४	८३४	
	१२ एम.एम.	बटा	११५९	११५९	११५९	
२९	Elastomeric(Neoperene) Bearing fixed end	Per No		१३५९३६	१३५९३६	
३०	Elastomeric(Monoaxial) Bearing free end	Per No		६४०००	६४०००	
३१	Pot Bearing	Per No		१२००००	१२००००	
३२	Elastomeric unitary strip seal Exapnasion Joint	Rm		१५१०४	१५१०४	
३३	<b>Material for Pre-Stressed Concrete</b>					
	Tendon Wire	Ton		१५००००	१५००००	
	Tendon Sheet	Rm		३५०	३५०	
	Anchorage Assembly	No		८५००	८५००	
	CRB88 Premium road Stabilizer	Lit		४७५	४७५	
	Microsillica Admixtures	Kg		७५	७५	
	Bentonite Chemical	Kg		१९	१९	
३४	<b>Addmixture ADO or Equivalent for bridge work</b>					
	For M20 & M25	Kg		१२५	१२५	
	For M30	Kg		२५०	२५०	
	For M40 & above	Kg		२७५	२७५	
	Antiwash out at UWCM	Kg		२७५	२७५	
	Micro Concrete at Micron rd	Kg		७५	७५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर		
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९
३५	<b>Tests for Pile Works</b>				
	PDA Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Pile Holder & Report Preparation all Complete.	Per No	१९००००	१९००००	
	Entegrity Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Report Preparation all Complete.	Per No	६०००	६०००	
	Cross Hole Ultrasonic Monitor (CHUM) Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Report Preparation all Complete.	Per No	१०५००	१०५००	
३६	<b>Trail Bridge Works</b>				
	13 mm dai. Thimble	No	७४	७४	
	26 mm dai. Thimble	No	३७२	३७२	
	32 mm dai. Thimble	No	६३७	६३७	
	36 mm dai. Thimble	No	१२७३	१२७३	
	40 mm dai. Thimble	No	१५९१	१५९१	
	13 mm dai. Bulldog Grip	No	९७	९७	
	26 mm dai. Bulldog Grip	No	४२६	४२६	
	32 mm dai. Bulldog Grip	No	४४५	४४५	
	36 mm dai. Bulldog Grip	No	६०६	६०६	
	40 mm dai. Bulldog Grip	No	७२६	७२६	
	Structural Steel Fabrication	Kg	१३५	१३५	
	Hot Dip Galvalization	Kg	९३	९३	
	Wire Mesh 50x50mm	Sqm	३६०	३६०	
Hot Dip Galvalization (Nut, Bolt, Washer)	Kg	४२०	४२०		
Nut, Bolt, Washer & Fixation	Kg	३५५	३५५		
३७	मेसिन प्रयोग गरी पहाडी भूभागमा सडक खन्ने काम मेसिन मर्मिलाईनेशन र डिमोबिलाईनेशन समेत				
	साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		७५	
	कडा माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		९७	
	तरम चट्टान माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		२९५	
	मध्यम चट्टान माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		४६५	
	रक बेकरबाट कडा चट्टान काटने काम	घ.मी.		१२००	
३८	मेसिन प्रयोग गरी तराइ समथर भूभागमा सडक खन्ने काम मेसिन मर्मिलाईनेशन र डिमोबिलाईनेशन समेत				
	साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		७२	
	कडा माटोमा खन्ने काम	घ.मी.		९५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी





सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	पु.म.कर बाहेकको दर			कैफियत	
			आ.ब. २०७६/०७७	आ.ब. २०७७/०७८	आ.ब. २०७८/०७९		
३९	भारसीखी हबुम पाईप (NP 2)						
	पाइप साइज १०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	७३०	७५०	७५०	दुबानी बाहेक	
	पाइप साइज १५० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	९१०	९७०	९७०		
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	११५०	१२३०	१२३०		
	पाइप साइज २२५ मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	१४७०	१५७०	१५७०		
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१५७५	१६८०	१६८०		
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१८२०	१९५०	१९५०		
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२०३०	२१७०	२१७०		
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२६५०	२८२०	२८२०		
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	३०३०	३२४०	३२४०		
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	३४५५	३७००	३७००		
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	३८२५	४०००	४०००		
	पाइप साइज ७०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	४८५०	५१९०	५१९०		
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	५२२०	५५८०	५५८०		
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	५८८०	६३००	६३००		
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस ४५ मिमि	प्र.मी.	६३००	६७००	६७००		
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	९३४०	१००००	१००००		
	पाइप साइज १०५० मिमि थिकनेस ५५ मिमि	प्र.मी.	९५५०	१०२००	१०२००		
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ६० मिमि	प्र.मी.	११९५०	१२७००	१२७००		
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	१२९००	१३८००	१३८००		
४०	भार.सी.डी. हबुम पाईप (NP 3)	प्र.मी.					
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	३५१५	३७६५	३७६५	दुबानी बाहेक	
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ६५ मिमि	प्र.मी.	४१७०	४४६५	४४६५		
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	४५८०	४९००	४९००		
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	४८७०	५२१०	५२१०		
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	५०४०	५३९०	५३९०		
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	५५२५	५९००	५९००		
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	५७७०	६१५०	६१७०		
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	६५००	६९५०	६९५०		
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ८५ मिमि	प्र.मी.	८६१५	९२२०	९२२०		
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ९० मिमि	प्र.मी.	१००२०	१०७००	१०७००		
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	१०४४०	१११५०	१११७०		
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	१३६४०	१४६००	१४६००		
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ११५ मिमि	प्र.मी.	१८०१५	१९२९०	१९२९०		
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	२८७००	३०७३०	३०७३०		
४१	GRP Pipes & Fittings (Glass Fiber Reinforced Polymer Pipes & Fittings)						
	PN-3,SN-2500(124Kpa)						
	३०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		५०६०	५०६०		
	३५० मि.मि.डायामिटर	मिटर		५८००	५८००		
	४०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		७८००	७८००		
	४५० मि.मि.डायामिटर	मिटर		९३००	९३००		
	५०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		११४००	११४००		
	६०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१३५००	१३५००		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

पुस्तक जिल्ला अधिकारी

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७८/२०७९ को स्वीकृत सामग्री दररेट  
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू




सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर		वस्तुको कतिपय
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१९६९०	१९६९०
	८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२५६७०	२५६७०
	९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२७३५०	२७३५०
	१००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३३०००	३३०००
	११०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		४४६५०	४४६५०
	१२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		५२४००	५२४००
	१३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		६४३००	६४३००
	१४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		६९२००	६९२००
	१५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		७८७००	७८७००
	१६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		८५४००	८५४००
	१७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९६२००	९६२००
	१८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१०७०००	१०७०००
	१९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		११७९००	११७९००
	२००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१२८८००	१२८८००
	२१०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१४३६००	१४३६००
	२२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१५८५००	१५८५००
	२३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१७३४००	१७३४००
	२४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१८८३००	१८८३००
४२	PN-6,SN-2500(124Kpa)				
	३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		५४००	५४००
	३२० मि.मि.डापमिटर	मिटर		६२००	६२००
	४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		८४००	८४००
	४५० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१००००	१००००
	५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१२३००	१२३००
	६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१४५००	१४५००
	७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२११००	२११००
	८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२७६००	२७६००
	९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२९४००	२९४००
	१००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३५५००	३५५००
	११०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		४८०००	४८०००
	१२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		५६३००	५६३००
	१३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		६९२००	६९२००
	१४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		७४४००	७४४००
	१५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		८४६००	८४६००
	१६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९१८००	९१८००
	१७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१०३५००	१०३५००
	१८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		११५१००	११५१००
	१९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१२६८००	१२६८००
	२००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१३८५००	१३८५००
	२१०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१५४४००	१५४४००
	२२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१७०४००	१७०४००
	२३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१८६५००	१८६५००
	२४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२०२५००	२०२५००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.ब.कर मातेको दर		वै.सं.
			आ.व. २०७९/०७९	आ.व. २०७७/०७८	
४३	PN-9,SN-2500(124Kpa)				
	३०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		५८००	५८००
	३५० मि.मि.डायामिटर	मिटर		६७००	६७००
	४०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		९९००	९९००
	४५० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१०८००	१०८००
	५०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१३०००	१३०००
	६०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१५७००	१५७००
	७०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		२२८००	२२८००
	८०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		२९८००	२९८००
	९०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		३९७००	३९७००
	१००० मि.मि.डायामिटर	मिटर		३८३००	३८३००
	११०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		५९८००	५९८००
	१२०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		६०९००	६०९००
	१३०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		७४७००	७४७००
	१४०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		८०४००	८०४००
	१५०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		९९३००	९९३००
	१६०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		९९९००	९९९००
	१७०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		११९८००	११९८००
	१८०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१२४३००	१२४३००
	१९०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१३६९००	१३६९००
	२००० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१४९५००	१४९५००
	२१०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१६६८००	१६६८००
	२२०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१८४०००	१८४०००
	२३०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		२०९४००	२०९४००
	२४०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		२९८७००	२९८७००
४४	PN-12,SN-2500(124Kpa)				
	३०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		६४००	६४००
	३५० मि.मि.डायामिटर	मिटर		७३००	७३००
	४०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		९९००	९९००
	४५० मि.मि.डायामिटर	मिटर		११८००	११८००
	५०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१४४००	१४४००
	६०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१७०००	१७०००
	७०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		२४९००	२४९००
	८०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		३२५००	३२५००
	९०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		३४६००	३४६००
	१००० मि.मि.डायामिटर	मिटर		४९५००	४९५००
	११०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		५६५००	५६५००
	१२०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		६६३००	६६३००
	१३०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		८९४००	८९४००
	१४०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		८७६००	८७६००
	१५०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		९९६००	९९६००
	१६०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१०८९००	१०८९००
	१७०० मि.मि.डायामिटर	मिटर		१२९८००	१२९८००


  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ब.कर बाहेकको दर		उदयपुर कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	१६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१३५५००	१३५५००
	१९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१४९२००	१४९२००
	२००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१६३०००	१६३०००
	२१०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१८१८००	१८१८००
	२२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२००६००	२००६००
	२३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२१९५००	२१९५००
	२४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२३८४००	२३८४००
४४	PN-15,SN-2500(124Kpa)				
	३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		७०००	७०००
	३५० मि.मि.डापमिटर	मिटर		८१००	८१००
	४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१०९००	१०९००
	४५० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१२९००	१२९००
	५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१५९००	१५९००
	६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१८८००	१८८००
	७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२७४००	२७४००
	८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३५७००	३५७००
	९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३८०००	३८०००
	१००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		४५९००	४५९००
	११०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		६२९००	६२९००
	१२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		७३०००	७३०००
	१३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		८९५००	८९५००
	१४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९६४००	९६४००
	१५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१०९५००	१०९५००
	१६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		११८९००	११८९००
	१७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१३४०००	१३४०००
	१८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१४९०००	१४९०००
	१९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१६४०००	१६४०००
	२००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१७९३००	१७९३००
	२१०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२०००००	२०००००
	२२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२२०७००	२२०७००
	२३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२४१५००	२४१५००
	२४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२६२०००	२६२०००
४५	PN-3,SN-5000(248Kpa)				
	३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		६५००	६५००
	३५० मि.मि.डापमिटर	मिटर		७५००	७५००
	४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१०२००	१०२००
	४५० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१२९००	१२९००
	५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१४९००	१४९००
	६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१७६००	१७६००
	७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२५६००	२५६००
	८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३३४००	३३४००
	९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३५६००	३५६००
	१००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		४२९००	४२९००
	११०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		५८०००	५८०००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.न.कर बाहेकको दर		उदयपुर कैफियत
			आ.न. २०७६/०७७	आ.न. २०७७/०७८	
	१२०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		६८२००	६८२००
	१३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		८३५००	८३५००
	१४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		९००००	९००००
	१५०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१०२४००	१०२४००
	१६०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		११११००	११११००
	१७०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१२५३००	१२५३००
	१८०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१३९३००	१३९३००
	१९०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१५३५००	१५३५००
	२००० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१६७५००	१६७५००
	२१०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१८७०००	१८७०००
	२२०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२०६०००	२०६०००
	२३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२२५५००	२२५५००
	२४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२४५२००	२४५२००
४६	PN-6, SN-5000(248Kpa)				
	३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		७६००	७६००
	३२० मि.मि. डायमिटर	मिटर		८७००	८७००
	३४० मि.मि. डायमिटर	मिटर		११८००	११८००
	४५० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१४०००	१४०००
	५०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१७२००	१७२००
	६०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२०३००	२०३००
	७०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२९६००	२९६००
	८०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		३८६००	३८६००
	९०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		४९२००	४९२००
	१००० मि.मि. डायमिटर	मिटर		४९७००	४९७००
	११०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		६७२००	६७२००
	१२०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		७८९००	७८९००
	१३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		९६९००	९६९००
	१४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१०४२००	१०४२००
	१५०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		११८४००	११८४००
	१६०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१२८५००	१२८५००
	१७०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१४४९००	१४४९००
	१८०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१६१०००	१६१०००
	१९०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१७७५००	१७७५००
	२००० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१९३५००	१९३५००
	२१०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२१६०००	२१६०००
	२२०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२३८५००	२३८५००
	२३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२६१०००	२६१०००
	२४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२८३५००	२८३५००
४७	PN-9, SN-5000(248Kpa)				
	३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		८८००	८८००
	३२० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१०२००	१०२००
	४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१३८००	१३८००
	४५० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१६३००	१६३००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	सु.व.पर माहेको दर		प्रमुख जिल्ला अधिकारी
			आ.व. २०७९/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२०१००	२०१००
	६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२३७००	२३७००
	७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३४५००	३४५००
	८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		४५०००	४५०००
	९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		४८०००	४८०००
	१००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		५७९००	५७९००
	११०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		७८४००	७८४००
	१२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९२०००	९२०००
	१३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		११३०००	११३०००
	१४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१२१५००	१२१५००
	१५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१३८०००	१३८०००
	१६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१४९९००	१४९९००
	१७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१६९००००	१६९००००
	१८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१८७५००	१८७५००
	१९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२०७०००	२०७०००
	२००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२२६०००	२२६०००
	२१०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२५२०००	२५२०००
	२२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२७८०००	२७८०००
	२३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३०४५००	३०४५००
	२४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३३०५००	३३०५००
४८	PN-12,SN-5000(248Kpa)				
	३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९५००	९५००
	३५० मि.मि.डापमिटर	मिटर		११०००	११०००
	४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१५०००	१५०००
	४५० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१७८००	१७८००
	५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२१९००	२१९००
	६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२५९००	२५९००
	७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३७६००	३७६००
	८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		४९०००	४९०००
	९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		५२३००	५२३००
	१००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		६३०००	६३०००
	११०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		८५४००	८५४००
	१२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१००३००	१००३००
	१३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१२३०००	१२३०००
	१४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१३२५००	१३२५००
	१५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१५०५००	१५०५००
	१६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१६३४००	१६३४००
	१७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१८४०००	१८४०००
	१८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२०४५००	२०४५००
	१९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२२५५००	२२५५००
	२००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२४६५००	२४६५००
	२१०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२७४५००	२७४५००
	२२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३०३०००	३०३०००

धम्म

२०

०३

०३

०३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.व.कर माहोक्तको दर		के.पि.सू.क.
			भा.व. २०७६/०७७	भा.व. २०७७/०७८	
	२३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३३९५००	३३९५००
	२४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३६०५००	३६०५००
४९	PN-15,SN-5000(248Kpa)				
	३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९०६००	९०६००
	३५० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९२२००	९२२००
	४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९६५००	९६५००
	४५० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९९५००	९९५००
	५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२४०००	२४०००
	६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२८४००	२८४००
	७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		४९४००	४९४००
	८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		५४०००	५४०००
	९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		५७५००	५७५००
	१००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		६९५००	६९५००
	११०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		९४०००	९४०००
	१२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		११०४००	११०४००
	१३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१३५५००	१३५५००
	१४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१४५५००	१४५५००
	१५०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१६५५००	१६५५००
	१६०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		१७९७००	१७९७००
	१७०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२०२५००	२०२५००
	१८०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२२५३००	२२५३००
	१९०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२४८०००	२४८०००
	२००० मि.मि.डापमिटर	मिटर		२७१०००	२७१०००
	२१०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३०२०००	३०२०००
	२२०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३३३५००	३३३५००
	२३०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३६५०००	३६५०००
	२४०० मि.मि.डापमिटर	मिटर		३९६५००	३९६५००
५०	NPA Geocell Technology, slope protection, Retaining Wall, Channel protection				
	Opening-330 mm - B				
	cell height -50 mm	व.मि.		६३०	६३०
	cell height -75 mm	व.मि.		९००	९००
	cell height -100 mm	व.मि.		१२००	१२००
	cell height -120 mm	व.मि.		१५००	१५००
	cell height -150 mm	व.मि.		१७५०	१७५०
	cell height -200 mm	व.मि.		२४२५	२४२५
	Opening-330 mm - C				
	cell height -50 mm	व.मि.		६५०	६५०
	cell height -75 mm	व.मि.		९२५	९२५
	cell height -100 mm	व.मि.		१२५०	१२५०
	cell height -120 mm	व.मि.		१५५०	१५५०
	cell height -150 mm	व.मि.		१८००	१८००
	cell height -200 mm	व.मि.		२५००	२५००

जदयपुर जिल्ला अधिकाारी



क्र.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर		
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	Opening-330 mm - D				
	cell height -50 mm	ब.मि.		९५०	९५०
	cell height -75 mm	ब.मि.		१३५०	१३५०
	cell height -100 mm	ब.मि.		१८००	१८००
	cell height -120 mm	ब.मि.		२३००	२३००
	cell height -150 mm	ब.मि.		२६००	२६००
	cell height -200 mm	ब.मि.		३६५०	३६५०
	Opening-356 mm - B				
	cell height -50 mm	ब.मि.		६००	६००
	cell height -75 mm	ब.मि.		८५०	८५०
	cell height -100 mm	ब.मि.		११५०	११५०
	cell height -120 mm	ब.मि.		१४५०	१४५०
	cell height -150 mm	ब.मि.		१६७५	१६७५
	cell height -200 mm	ब.मि.		२३००	२३००
	Opening-356 mm - C				
	cell height -50 mm	ब.मि.		६००	६००
	cell height -75 mm	ब.मि.		८५०	८५०
	cell height -100 mm	ब.मि.		१२००	१२००
	cell height -120 mm	ब.मि.		१५००	१५००
	cell height -150 mm	ब.मि.		१७००	१७००
	cell height -200 mm	ब.मि.		२४००	२४००
	Opening-356 mm - D				
	cell height -50 mm	ब.मि.		९००	९००
	cell height -75 mm	ब.मि.		१२५०	१२५०
	cell height -100 mm	ब.मि.		१७००	१७००
	cell height -120 mm	ब.मि.		२१५०	२१५०
	cell height -150 mm	ब.मि.		२५००	२५००
	cell height -200 mm	ब.मि.		३४५०	३४५०
	Opening-445 mm - B				
	cell height -50 mm	ब.मि.		५२५	५२५
	cell height -75 mm	ब.मि.		७५०	७५०
	cell height -100 mm	ब.मि.		१०००	१०००
	cell height -120 mm	ब.मि.		१२७५	१२७५
	cell height -150 mm	ब.मि.		१४७५	१४७५
	cell height -200 mm	ब.मि.		२०५०	२०५०
	Opening-445 mm - C				
	cell height -50 mm	ब.मि.		५५०	५५०
	cell height -75 mm	ब.मि.		७७५	७७५
	cell height -100 mm	ब.मि.		१०५०	१०५०
	cell height -120 mm	ब.मि.		१३००	१३००
	cell height -150 mm	ब.मि.		१५००	१५००
	cell height -200 mm	ब.मि.		२१००	२१००
	Opening-445 mm - D	ब.मि.			

प्रमुख जिल्ला अधिकारी





सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.भ.कर बाहेकको दर		
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९
	cell height -50 mm	च.मि.		८००	८००
	cell height -75 mm	च.मि.		११००	११००
	cell height -100 mm	च.मि.		१५००	१५००
	cell height -120 mm	च.मि.		१९५०	१९५०
	cell height -150 mm	च.मि.		२२००	२२००
	cell height -200 mm	च.मि.		३१००	३१००
	Opening-660 mm - B	च.मि.			
	cell height -50 mm	च.मि.		३६५	३६५
	cell height -75 mm	च.मि.		५२५	५२५
	cell height -100 mm	च.मि.		७२५	७२५
	cell height -120 mm	च.मि.		९००	९००
	cell height -150 mm	च.मि.		१०००	१०००
	cell height -200 mm	च.मि.		१४००	१४००

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	सु.व.कर बाहेकको दर			क्षेपित
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
	Opening-660 mm - C	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.		३७५	३७५	
	cell height -75 mm	ब.मि.		५५०	५५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.		७२५	७२५	
	cell height -120 mm	ब.मि.		९००	९००	
	cell height -150 mm	ब.मि.		१०५०	१०५०	
	cell height -200 mm	ब.मि.		१४५०	१४५०	
	Opening-660 mm - D	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.		५५०	५५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.		८००	८००	
	cell height -100 mm	ब.मि.		१०५०	१०५०	
	cell height -120 mm	ब.मि.		१३२५	१३२५	
	cell height -150 mm	ब.मि.		१५५०	१५५०	
	cell height -200 mm	ब.मि.		२१००	२१००	
	Opening-712 mm - B	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.		२९०	२९०	
	cell height -75 mm	ब.मि.		४२५	४२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.		५९०	५९०	
	cell height -120 mm	ब.मि.		७६०	७६०	
	cell height -150 mm	ब.मि.		८६५	८६५	
	cell height -200 mm	ब.मि.		१२००	१२००	
	Opening-712 mm - C	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.		३००	३००	
	cell height -75 mm	ब.मि.		४५०	४५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.		६००	६००	
	cell height -120 mm	ब.मि.		७५०	७५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.		९००	९००	
	cell height -200 mm	ब.मि.		१२५०	१२५०	
	Opening-712 mm - D	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.		४५०	४५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.		६२५	६२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.		९००	९००	
	cell height -120 mm	ब.मि.		११००	११००	
	cell height -150 mm	ब.मि.		१३००	१३००	
	cell height -200 mm	ब.मि.		१८००	१८००	
x1	<b>Plastic Dustbin,Composit-Bin,Planter &amp; Road Divider</b>					
1	LLDPE PLASTIC DUSTBIN-SMALL SIZE (सानो डस्टबिन) (Capacity:70 Litre) with base of 12.5"x12.5"),Top lid 17.5"x17.5", Total height,Height29.5",Height without Lid 22.5",And 4.5 KG Product weight, With opening	गोटा			३०००	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.व.कर लागूको दर			वस्तु कीफियत
			आ.न. २०७९/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.न. २०७८/०७९	
2	LLDPE PLASTIC DUSTBIN-Medium Size मझौला डस्टबिन (Capacity:125 Litre) with base of 14"x14"),Top lid 20"x20", Height without Lid 27.5",Total Height 36.5",And 6 KG Product weight, With opening on both side of Top Lid	गोटा			४०००	
3	LLDPE PLASTIC LARGE WHEEL DUSTBIN-पाइयाला लार्ज डस्टबिन (Capacity:140 Litre) with base of 21"x18"),Top lid 29"x28", Height 42",And 16 KG Product weight, With Handle And wheel Installed.	गोटा			७०००	
4	LLDPE PLASTIC EXTRA LARGE WHEEL DUSTBIN-पाइयाला एक्स्ट्रा लार्ज डस्टबिन (Capacity:300 Litre) with base of 21"x18"),Top lid 29"x28", Height 42",And 16 KG Product weight,With Handle And wheel Installed.	गोटा			८०००	
5	M.S.STAND,HOLDING CAPACITY :TWO SMALL DUSTBINS SIZE; TOTAL HEIGHT:62", TOTAL LENGTH:41",TOTAL BASE WIDTH:24",TOTAL WEIGHT ;19 KG	गोटा			६०००	
6	M.S.STAND,HOLDING CAPACITY :TWO MEDIUM DUSTBINS SIZE; TOTAL HEIGHT:63", TOTAL LENGTH:46",TOTAL BASE WIDTH:24",TOTAL WEIGHT ;20 KG	गोटा			८०००	
7	LLDPE ROTOMOLDED COMPOSIT-BIN WITH ACCESSORIES (कम्प्लेक्स सेट भएका बिन ) BIN DIMENSIONS; TOTALHEIGHT:665MM,HEXAGONAL SHAPED BASE WITH SIDE LENGTH :250MM AND HEXAGONAL LENGTH ACROSS THE CORNERS 16.5", FLAP OPENING :245 MMX125 MM ,LID /COVER DIAMETER :355 MM,BIN WEIGHT;4.2 KGS. WITH COMPLETE SET OF ACCESSORIES IN PACKING INCLUDING SQUARE MESH (10.5"x10.5"),POWDER COATED FOLDABLE TRAY (DIAMETER 17.25"),POWDER COATED LINE ROD ( 15" HEIGHT)& POWDER COATED SMALL SCOOP SHOVEL (9.5" HEIGHT)	गोटा			४०००	
8	LLDPE ROAD-DIVIDER-SMALL (रोड डिभाइडर,सानो साईज ) WITH HEXAGONAL SHAPED BASE WITH SIDE LENGTH :8.5" AND HEXAGONAL LENGTH ACROSS THE CORNERS 16.5", AND TOP LENGTH 13.5", TOP STICKER AREA HEIGHT 6.75",BASE HEXAGON HEIGHT 2",OVERALL TOTAL PRODUCT HEIGHT 32",ORANGE IN COLOUR AND TOTAL PRODUCT WEIGHT OF 2.5 KG.	गोटा			३०००	
9	LLDPE ROAD-DIVIDER-LARGE(रोड डिभाइडर,ठूलो साईज ) WITH BASE WIDTH 495 MM, TOP WIDTH 215 MM, LENGTH 1210 MM AND HEIGHT 1660 MM, ORANGE IN COLOUR AND MINIMUM 20 KG WEIGHT ; ,WITH INLET & OUTLET FITTING, AND EMBOSED 'WATER LEVEL' MARK.	गोटा			१६५००	
10	LLDPE LARGE PLANTER (ठूलो प्लाष्टिक बगला ) WITH BASE DIAMETER OF 23", TOP DIAMETER OF 30",TOTAL HEIGHT 37",WITH FULL OPENING ON TOP ,WITH HOLES FOR DRAINAGE AT BASE.	गोटा			५५००	

*(Handwritten signatures and marks)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



उदयपुर जिल्लाको मा.व. २०७८/२०७९ को स्वीकृत सामग्री वरिष्ठ भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु

क्र.सं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			मा.व. २०७६/०७७	मा.व. २०७७/०७८	मा.व. २०७८/०७९	
१	शिरा सादा (Glass for windows)					
	३.५ एम.एम. मोटो	व.मी.	-	७००	७०७	
	४ एम.एम. मोटो	व.मी.	८०५	८०७	८०७	
	५ एम.एम. मोटो	व.मी.	१०४०	१०४०	१०४०	
	८ एम.एम. मोटो	व.मी.	१९३५	१९३५	१९३५	
	१० एम.एम. मोटो	व.मी.	२१५०	२३६५	२३६५	
२	शिरा रंगिन					
	४ एम.एम. मोटो	व.मी.	१०७६	१०७६	१०७६	
	५ एम.एम. मोटो	व.मी.	१३३०	१३४५	१३४५	
	Reflex शिरा ४ एम.एम. मोटो	व.मी.	१३३०	१३४५	१३२५	
	Reflex शिरा ५ एम.एम. मोटो	व.मी.	१३९९	१३४५	१४८०	
३	कलम्यु (Hold Fast)	गोटा	२२	२२	२२	
४	फलामको कञ्जा (Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२७	२७	२७	
	१०० मी.मी.	गोटा	४०	४०	४०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	७०	७३	७३	
	१५० मी.मी.	गोटा	९०	९३	९३	
५	स्टीलको कञ्जा (Steel Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	६५	६७	६७	
	१०० मी.मी.	गोटा	९०	९५	९७	
	१२५ मी.मी.	गोटा	११५	१२०	१२०	
	१५० मी.मी.	गोटा	१३५	१४०	१४५	
६	पिचलको कञ्जा (Brass Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	१२०	१२५	१२५	
	१०० मी.मी.	गोटा	१५०	१५५	१५०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१९०	१९५	१८०	
	१५० मी.मी.	गोटा	२३०	२४०	२३०	
७	पेच किन्ता (Screws)					
	४० एम.एम.	गोटा	११५	११५	११५	
	५० एम.एम.	गोटा	२	२	२	
	६० एम.एम.	गोटा	३	३	३	
८	अलुमिनियम टावर बोल्ट (Aluminium Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	६५	७०	७०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	१५०	१५५	१५५	

*(Handwritten signatures and marks)*



क्र.सं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			वैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१३०	१४०	१४०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१९५	२००	२००	
९	छोस्कनी एम. एस. (Steel Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	८०	८२	८०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	९०	९३	९३	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	११०	११५	१२५	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१७५	१८०	१८०	
१०	पित्तल छोस्कनी (Brass Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	३००	३१०	३१०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	४००	४२०	४२०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	५००	५१०	५१०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	६००	६२०	६२०	
११	मोर्टिस लक					
	मोर्टिस लक (पित्तलको)	सेट	१५४०	१५५०	१७००	
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट	१२००	१२५०	१३७५	
	मोर्टिस लक साधारण	सेट	८८०	८८५	९७५	
१२	लकड्ड सेट साधारण, अल्युमिनियम	सेट				
	८ इन्च	सेट	२२०	२२५	२२५	
	१० इन्च	सेट	२७५	२८०	२८०	
	१२ इन्च	सेट	३३०	३३५	३५६	
१३	लकड्ड सेट अल्युमिनियम, अल्युमिनियम					
	८ इन्च	सेट	४९०	४९५	४९५	
	१० इन्च	सेट	६००	६१०	६१०	
	१२ इन्च	सेट	६५०	६६०	६६०	
१४	लकड्ड सेट स्टील फोन्स, अल्युमिनियम					
	८ इन्च	सेट	१७६०	१७९०	१७९०	
	१० इन्च	सेट	१९२५	२०००	२०००	
	१२ इन्च	सेट	१९८०	२०००	२०००	
१५	लकड्ड सेट पित्तल, अल्युमिनियम					
	८ इन्च	सेट	१८७०	१९००	१९००	
	१० इन्च	सेट	१९८०	२०००	२०००	
	१२ इन्च	सेट	२३१०	२३५०	२३५०	
१६	हत्था अल्युमिनियम (Aluminium Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	२५	२५	२५	
	४ इन्च	गोटा	४०	४०	४०	
	६ इन्च	गोटा	६०	६५	६०	
	८ इन्च	गोटा	६५	७०	७०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु

क्र.सं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.न.कर बाहेकको दर			वैक्यता
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१७	हत्था स्टेन्लेस स्टील फेन्सी ( S.S. Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	७७	८०	८०	
	४ इन्च	गोटा	८८	९०	९०	
	६ इन्च	गोटा	१२१	१२५	१३५	
	८ इन्च	गोटा	१८७	१९०	१९०	
१८	हत्था पित्तल ( Brass Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	६६	७०	७७	
	४ इन्च	गोटा	१३२	१४०	१४०	
	६ इन्च	गोटा	१८७	१९०	२०५	
	८ इन्च	गोटा	२३१	२३५	२६०	
१९	आइ हुक्स ( I Hooks)					
	आइ हुक्स एस. इस्. ( I Hooks)	गोटा	५०	५५	५०	
	आइ हुक्स अल्युमिनियम ( I Hooks)	गोटा	३५	३५	३५	
२०	ह्यान्डल (Handle)					
	१२" स्पेशल	सेट	४६२	४६५	५१०	
	१२" साधारण	सेट	३३०	३४०	३४०	
२१	साधारण हथ्या	सेट	५५	६०	६०	
२२	डोर स्प्रिङ	सेट	३१०	३२०	३२०	
२३	हाइड्रोलिक Door Closure	सेट	१३३१	१३५०	१४००	
२४	पर्दाको लागि एल्युमिनियम पाईप	र.मी.	२३१	२४०	२६५	
२५	पर्दाको लागि पाईप सकेट	गोटा	२१०	२१५	५०	
२६	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप	गोटा	९०	९५	१०५	
२७	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप सकेट	गोटा	४८०	४८५	५०	
२८	प्लाष्टिकको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	५०	५५	२४०	
२९	जुटको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	६००	६००	५५०	
३०	कोरियन काराभेन कार्पेट	र.मी.	४२५	४३०	४७३	
३१	म्यालियो कार्पेट	र.मी.	७५०	७६०	८३५	
३२	Mini म्यालियो	र.मी.	४२५	४३०	४८५	
३३	पर्दाको लागि Stainless Steel पाइप	गोटा	१६१५	१६२०	१२५०	
३४	पर्दाको लागि Stainless Steel बाकेट	गोटा	११०	११५	११५	
३५	Alluminium Window					
	78 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	५५०	६५०	७००	
	90 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	६५०	७००	७५०	
	100 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	-	८००	८००	

*(Handwritten signatures and marks)*



क्र.सं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.प्र.कर बाहेकको दर			श्रेणीगत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
	(100 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट	८००	८५०	८५०	
	(90 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट	७००	७५०	७५०	
	(78 x45 x1.1) mm Natural (4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट	६५०	७००	७००	
३६	<b>Alluminium Door</b>					
	62 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass ) all hardware of Door	व.फिट	६००	७००	७३०	
	Clear Glass water proof ) all hardware of Door	व.फिट	७००	७५०	८२५	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass ) all hardware of Door	व.फिट	८५०	९००	९५०	
	Clear Glass water proof ) all hardware of Door	व.फिट	९५०	१०००	१०५०	
	82x45x1.10 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof ) all hardware of Door	व.फिट	६००	७५०	८२५	
	(100 x45 x1.1)mm Natural anodized ( 9mm Laminated Board etc.	व.फिट	९००	९५०	९५०	
	etc.	व.फिट	७००	७५०	८००	
	(62 X45 X1.1)mm with 4mm ACP board etc.	व.फिट	७५०	८००	८६०	
	fish section and floor spring all complete work.	व.फिट	१०००	१०५०	११५५	
३७	<b>Alluminium Partition</b>					
	Board/4 mm Clear Glass ) all hardware for partition	व.फिट	६००	६५०	७००	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass ) all hardware for partition	व.फिट	७००	७५०	८००	
	(100x45x1.1) mm Laminated Board /4 mm Clear Glass ) all hardware for partition	व.फिट	८५०	९००	९५०	
	(62x45x1.1) mm ACP Board /4 mm Clear Glass ) all hardware for partition	व.फिट	६५०	७००	७५०	
	(62x45x1.1) mm Nepal Board /4 mm Clear Glass ) all hardware for partition	व.फिट	६००	७००	७३०	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with ACP Board with all complete	व.फिट	७५०	८००	८६०	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with 5 mm thick glass with all complete set	व.फिट	६५०	७००	७३०	
३८	जिप्सम बोर्ड १२ एम.एम. १२'X४'					
	साईजको फिटिङ तथा जडान समेत	व.फिट	१२०	१३०	१४३	
३९	जिप्सम बिलिङ १०एम.एम. १२'X२'					
	साईजको फिटिङ तथा जडान समेत	व.फिट	१३०	१४०	१५४	
४०	Aluminum glazing (60x50x1.1)mm with 5mm glass	व.फिट	६५०	७००	७३०	
४१	Aluminum glazing (80x50x3)mm with 3mm ACP board.	व.फिट	७५०	८००	८५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the name 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).



## भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.पर बाढेको दर			मैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
४२	टि सिलिंग पर्दा ( २४' X २४' साईजको )	व.फिट	१३०	१४०	१४०	
४३	१० एम.एम. सिमेण्ट बोर्ड र सप्लाइ एण्ड फिक्सिग समेत	व.फिट	३००	३५०	३७५	
४४	जिप्सम बोर्ड करनिस	व.फिट	७०	९०	१००	
४५	जिप्सम राउण्ड १६" चौडाई भएको	गोटा	२५००	२७००	२७००	
४६	50 mm thick Eco panels Prefab board with channel framing ,Supply & fixing	व.फिट	३५०	४००	४४०	
४७	100 mm thick cement prefab board with supply ,framing,fixing all complete	व.फिट	३००	६५०	७१५	
४८	Black glass ( 4 mm thick )	व.फिट	१३०	१४०	१५०	
४९	Blue glass ( 4 mm thick )	व.फिट	१३०	१४०	१५५	
५०	पर्दाको कपडा (ढोकाको लागि)					
	तयारी पर्दा ( ६' ६"उचाईको ) साधारण	प्रति मि	५४०	५४०	५५५	
	तयारी पर्दा ( ६' ६"उचाईको ) सिल्भर टाईप	प्रति मि	७५०	७६०	७६५	
	तयारी पर्दा ( ६' ६"उचाईको ) स्पेशल	प्रति मि	१०००	११००	११५०	
५१	पर्दाको कपडा (फ्यालको लागि)					
	तयारी पर्दा ( ५' उचाईको ) साधारण	प्रति मि	२५०	२६०	२६५	
५२	डोरमेट ( ४० से.मी. X ६० से.मी. ) प्लाष्टिक	बटा	२५०	२६०	२६५	
	डोरमेट ( ४० से.मी. X ६० से.मी. ) नरिबल	बटा	३७५	३८०	३८५	
	डोरमेट ( ४० से.मी. X ६० से.मी. ) फेन्स जुट	बटा	६५०	६६०	६७०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी





सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.प्र.अन बाहेकको दर			डैफिण्ट
			भा.न. २०७६/०७७	भा.न. २०७७/०७८	भा.न. २०७८/०७९	
१	ASO Joint tape	मीटर	७२०	७२०	७२०	
२	Saniflex	के.जी	५५०	५५०	५५०	
३	Waterproofing chemical	के.जी.	७००	७००	७००	
४	Back Roll / Thermo Cell	रोल	९८०	९८०	९८०	
५	वाटर प्रूफ सिमिन्ट कम्पाउन्ड (Accoproof)	के.जी.	५००	५००	५००	
६	Crack seal compound	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
७	Scoot No. 1 ( water proofing)	१०० मि.ली.	८२	८२	८२	
८	Non shrinkage polymer	के.जी	१०४	१०४	१०४	
९	Grouting compound	के.जी.	६५	६५	६५	
११	Doctor Fixit liquid	Liter	३१०	३१०	३१०	
१२	Doctor Fixit powder	Kg	१८०	१८०	१८०	
१३	Safe crete	Liter	२५०	२५०	२५०	
१४	Super Plasticizer	Kg	२५०	२५०	२५०	
१५	Super Plasticizer with retarder	Kg	२७५	२७५	२७५	
१६	Super Plasticizer with accelerator	Kg	२७५	२७५	२७५	
१७	Admixture for M35 and M40 Concrete	Kg	३५०	३५०	३५०	
१८	Self Compacting Concrete	Kg	२७५	२७५	२७५	
१९	Epoxy Bonding Agent for old and new construction	Kg	२०००	२०००	२०००	
२०	Admixture for concrete	Kg	१७५	१७५	१७५	
२१	Admixture for mortar (Damp Proof, Anti Termite, Anti Fungal)	Kg	७२५	७२५	७२५	
२२	Water Proof Coating with Latex	Sq. M.	३५०	३५०	३५०	
२३	Water Proof Coating with Polimer		४५०	४५०	४५०	
२४	Concrete Grouting	Per Nozzel	४५०	४५०	४५०	
२५	Crack Repair	R.M.	३५०	३५०	३५०	
२६	Silica Cement Admixture	Kg			३५०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## छाना छाउन प्रयोग हुने सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			वस्तु कीफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	सादा सि.जि.आई. सिट (कंकट पाता) हेमि क्लास एन.एस.१४१					
	२४गेज(०.५२ मिमि.) (८२ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	११७७९	१२०००	१२०००	
	२६गेज(०.४१ मिमि.) (६५ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	९४५१	९४५०	९४५०	
	२८गेज(०.३७ मिमि.) (५० केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	७३४५	७३४५	७३४५	
२	सादा सि.जि.आई. सिट (कंकट पाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१					
	२४गेज(०.५०मिमि.) (७९ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	११३७२	११३७०	११३७०	
	२६गेज(०.३७मिमि.) (५९ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	८५५८	८५५५	८५५५	
	२८गेज(०.२८मिमि.) (४५ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	६८५८	६८६०	६८६०	
३	सादा सि.जि.आई. सिट (कंकट पाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१					
	२४गेज(०.४५मिमि.) (७१ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	१०२७९	११२८५	११२८५	
	२६गेज(०.३५मिमि.) (५६ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	८१६८	८१६५	८१६५	
	२८गेज(०.२५मिमि.) (४२ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	६३३२	६३३०	६३३०	
४	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कंकटपाता) हेमि क्लास एन.एस.१४१					
	२४गेज(०.४५मिमि.) (८२ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	१३५४०	१४९४५	१४९४५	
	२६गेज(०.४१मिमि.) (६५ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	१११११	१२२२०	१२२२०	
	२८गेज(०.३१मिमि.) (५० केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	८७३०	९६३०	९६३०	
५	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कंकटपाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१					
	२४गेज(०.५०मिमि.) (७९ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	१३०५८	१४४१५	१४४१५	
	२६गेज(०.३८मिमि.) (५९ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	१०१५५	११२००	११२००	
	२८गेज(०.२८मिमि.) (४५ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	८०५३	८९५०	८९५०	
६	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कंकटपाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१					
	२४गेज(०.४५मिमि.) (७१ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	११९६०	१३२०५	१३२०५	
	२६गेज(०.३५मिमि.) (५६ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	९६७७	१०६७५	१०६७५	
	२८गेज(०.२६मिमि.) (४२ केजि/बण्डल औसत तौल)	बण्डल	७६५९	८४७५	८४७५	
७	सादा जि.आई. सिट धुरी १२"	र.फी.	६९	८५	८५	
८	रंगीन जी.आई. सिट धुरी	र.फी.	१८०	१९०	१९०	
९	Transparent (पारदर्शी छाना सिट) मध्यम	बण्डल	१४५००	१६२००	१६२००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.व.अर नाइकको दर			वस्तु कीफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१०	प्लेन.जि.आई. सिट हेभी कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	७०५	७०५	७०५	
	२६ गेज	ब.मी.	५६५	५६५	५६५	
	२८ गेज	ब.मी.	४५०	४५०	४५०	
११	प्लेन.जि.आई. सिट मेडियमकोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	६८०	६८०	६८०	
	२६ गेज	ब.मी.	५९०	५९०	५९०	
	२८ गेज	ब.मी.	४९०	४९०	४९०	
१२	प्लेन.जि.आई. सिट लाइट कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	६९५	६९५	६९५	
	२६ गेज	ब.मी.	४८८	४९०	४९०	
	२८ गेज	ब.मी.	३७८	३८०	३८०	
१३	एसवेसटल सिमेण्ट सिट	ब.मी.	४४०	४४०	४४०	
१४	एसवेसटल सिमेण्ट सिट धुरी	गोटा	३६५	३६५	३६५	
१५	युपिभिसि ३ मि.मि. मोटो रुफिंग सिट सप्लाइ बिच फिक्सिंग	ब.मी.	२००	२५०	२५०	
१६	कर्कट पाता टोम्मे जि.आई कित्ता	के.जी.	१६०	१६०	१६०	
१७	जे. हुक	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
१८	नट बोल्ड	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
१९	चिटुमेन वासर (१०० गोटा)	प्याकेट	३५	३५	३५	
२०	वासर मेटल	के.जी.	१८०	१८०	१८०	
२१	रंगीन प्लेन सिट					
	२४ गेज हेभी	बण्डल	११८४१	११८४०	११८४०	
	२६ गेज हेभी	बण्डल	९५१४	९५१५	९५१५	
	२८ गेज लाईट	बण्डल	७४०८	७४१०	७४१०	


  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			वस्तु कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	घाउरा	के.जी.	१२	१५	१५	
२	साल काठ (घिरान)	घ.फी.	४५००	४५००	४८००	
३	Solid Wood (घिरान) सिसी, असना, जामुल, साज, टिक	घ.फी.	१७६०	१७६०	१७८०	
४	स्थानीय काठ फर्माको लागि	घ.फी.	११००	११००	११५०	
५	कुकाठको लिप्टी विभिन्न साइजको	र.मी.	२०	२०	२२	
६	सालकाठको लिप्टी	र.मिटर	९५	९५	१००	
७	सिसम काठको लिप्टी	र.मिटर	८०	८०	८५	
८	माल सामान उपलब्ध गरि ०.५० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१००	१००	१०५	
९	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१२०	१२०	१२५	
१०	माल सामान उपलब्ध गरि १.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिप्ट डोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११५	११५	११९	
११	सिसम तथा साल काठको १८X३२ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	७०	७०	७२	
१२	सिसम तथा साल काठको १८X३८ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८०	८०	८५	
१३	कमर्सियल प्लाईवुड (Commercial Plywood) । नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मि.मि.	व.मी.	२६०	२६०	२८५	
	४ मि.मि.	व.मी.	३३०	३३०	३६०	
	६ मि.मि.	व.मी.	३५०	३५०	३७५	
	८ मि.मि.	व.मी.	४५०	४५०	४७५	
	१० मि.मि.	व.मी.	४८५	४८५	४८५	
	१२ मि.मि.	व.मी.	५१०	५१०	५४०	
	१६ मि.मि.	व.मी.	७६०	७६०	७९०	
	१९ मि.मि.	व.मी.	७७५	७७५	८००	
१४	वाटरपुफ प्लाईवुड (Waterproof Plywood)					
	४ मि.मि.	व.मी.	४८०	४८०	५००	
	६ मि.मि.	व.मी.	६१५	६१५	६४०	
	१० मि.मि.	व.मी.	८६०	८६०	९१५	
	१२ मि.मि.	व.मी.	९७५	९७५	१०३०	
	१९ मि.मि.	व.मी.	१३९८	१४००	१४५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१५	प्लाईवुड (Plywood) हाई बोर्ड					
	६ एम.एम.	व.मी.	४००	४००	४२५	
	८ मि.मि.	व.मी.	४५०	४५०	४७५	
	१० मि.मि.	व.मी.	५७५	५७५	६००	
	१२ मि.मि.	व.मी.	६२५	६२५	६५०	
	१९ मि.मि.	व.मी.	९००	९००	९२५	
१६	सतमाइका बोर्ड (८'X४')	घोटा	७००	७००	७५०	
१७	फरमाईका					
	१ मि.मि.	व.फिट	४४	४४	४८	
	२ मि.मि.	व.फिट	५५	५५	६०	
१८	टिक प्लाईवुड नेचुरल					
	३ एम.एम.	व.मी.	३८५	३८५	३९०	
	४ एम.एम.	व.मी.	४००	४००	४१०	
	१२ एम.एम.	व.मी.	११००	११००	१११५	
१९	टिक प्लाईवुड आर्टिफिसियल					
	३ एम.एम.	व.मी.	२२०	२२०	२२५	
	४ एम.एम.	व.मी.	३३०	३३०	३३५	

*(Handwritten signatures and marks)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.स्तर बाहेकको दर			कीफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	३ एम. एम. मार्बल प्लिन्थ	के.जी.	४०	४०	४४	
२	श्रवणात्मिक एसिड	के.जी.	३९०	३९०	३९५	
३	मैन पालिस	के.जी.	५७५	५७५	५७५	
४	कार्बोरेन्डम दुइ	गोटा	२००	२००	२००	
५	तारपिन तेल	लिट्र	१५०	१५०	१५०	
६	रोड मार्किङ पेन्ट	लिट्र	५७५	५७५	५७५	
७	मार्बल पाउडर	के.जी.	५५	५५	५५	
८	पोरिसिलिन ग्लेज्ड टायल (६०से.मी. X ६० से.मी. १० से.मी. मोटो)	व.मी.	१२१०	१३५०	१३५०	
९	टेराजो टायल २० एम.एम. मोटो	व.मी.	५५००	५५००	५५००	
१०	मार्बल फ्लोर १६ एम.एम.मोटो (४फिट x ६फिट)	व.मी.	२१५०	२३६५	२३६५	
११	ग्रेनाइट २' १०" चौडा १६/१८ एम.एम.मोटो रंगीन	व.मी.	३५५०	३८००	३८००	
१२	मार्बल स्लेट	व.फी.	२८०	२८०	२८०	
१३	Floor Tile ( ग्लेज्ड/ ननग्लेज्ड)	व.फी.	७५	८०	८०	
१४	Wall Tile ( ग्लेज्ड/ ननग्लेज्ड)	व.फी.	७५	८०	८०	
१५	Floor parking Tile	व.फी.			१०१	
१६	Interlock Paving Cement Bricks made from Hydraulic pressure					
	Hexagon, (228.5 x203 ) , 60 mm thick, White above 20 mpa	बटा	३२	३५	३५	
	Hexagon, (228.5 x203 ) , 60 mm thick, Red above 20 mpa	बटा	३५	३५	३५	
	Hexagon, (228.5 x203 ) , 50 mm thick, Red above 20 mpa	बटा			३०	
	Hexagon, (228.5 x203 ) , 70 mm thick, White above 20 mpa	बटा	३५	३८	३८	
	Hexagon, (228.5 x203 ) , 70 mm thick, Red above 20 mpa	बटा	३८	३८	३८	
	Hexagon, (228.5 x203 ) , 80 mm thick, Red above 20 mpa	बटा			४०	
	I-Dumple, (200 x 160 ) , 70 mm thick, white above 20 mpa	बटा	३२	३५	३५	
	I-Dumple, (200 x 160 ) , 70 mm thick, Red above 20 mpa	बटा	३५	३५	३५	
	I-Dumple, (200 x 160 ) , 80 mm thick, White above 20 mpa	बटा	३५	३८	३८	
	I-Dumple, (200 x 160 ) , 80 mm thick, Red above 20 mpa	बटा	३८	३८	३८	
	I-Dumple, (200 x 160 ) , 100 mm thick, Red above 20 mpa	बटा			४०	
	Zig-Zag paver, (203 x 127 ) , 70 mm thick, white above 20 mpa	बटा	३२	३२	३२	
	Zig-Zag paver, (203 x 127 ) , 70 mm thick, red	बटा	३५	३५	३५	

नयाँ जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			बा.व. २०७६/०७७	बा.व. २०७७/०७८	बा.व. २०७८/०७९	
	Zig-Zag paver, (203 x 127 ), 80 mm thick,white above 20 mpa	बटा	३५	३८	३८	
	Zig-Zag paver, (203 x 127 ), 80 mm thick,red above 20 mpa	बटा	३८	३८	३८	
	mpa	बटा	३२	३५	३५	
	Milano, (270 x 218 ), 60 mm thick,red above 20 mpa	बटा	३५	३५	३५	
	Kerb Stone ,(380x250x200 mm ) above 20 mpa	बटा	२५०	२५०	२५०	
	Concrete Chequire Tiles ,(300x300 mm )	बटा	५०	५०	५०	
	Concrete Bricks (Eco Brick),(237.5x112.5x70mm) above 10 mpa	बटा	१६	१६	१६	
	Concrete block Bricks (Eco Block),(237.5x112.5x63.5mm) above 20 mpa	बटा	१५	१५	१५	
	Concrete block Bricks (Eco Block),(237.5x112.5x140mm) above 20 mpa	बटा			३०	
	Interlock Cement Brick (CSEB) 12"x6"x4" size	बटा		५३	५३	
	Flyash Brick (Eco-Brick) Light weight	बटा		१९	१९	
१६	WC Pan with foot rest classic Hindustan or Equivalent					
	२४" साइज	पुरा सेट	२३००	२३००	२३००	
	२२" साइज	पुरा सेट	२३००	२३००	२३००	
	२०" साइज	पुरा सेट	२३००	२३००	२३००	
	१८" साइज	पुरा सेट	१६९०	१६९०	१६९०	
	लोकल प्यान सेट २१ इन्च	पुरा सेट	९००	९००	९००	
	प्लाष्टिक पेन	पुरा सेट	७००	७००	७००	
१७	W.C. Commode with cover					
	Colour ( ISI standard )	पुरा सेट	८२००	८२००	८२००	
	White	पुरा सेट	७२००	७२००	७२००	
	Commode with cover (European )	पुरा सेट	१७०००	१७०००	१८५००	
	कमोड स्पेयर १/२" व्यास	गोटा	१७५०	१७५०	१७५०	
	फाइबर ग्लास पेन सेट	गोटा	१३००	१३००	१३००	
१८	वास वेसिन Classic Hind ware					
	(२२"x२६")	सेट	३५००	३५००	३५००	
	(२०"x१६")	सेट	२५००	२५००	२५००	
	(१८"x१२")	सेट	१९००	१९००	१९००	
१९	किचन सिंक २४"x१८"x८"	सेट	२४००	२४००	२४००	
२०	किचन सिंक २४"x१८"x१०"	सेट	४०००	४०००	४०००	
२१	ट्वाइलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५७५	५७५	५७५	
२२	सोप केश ब्रन्मुनिषम	गोटा	२९५	२९५	२९५	
२३	सोप केश स्टील	गोटा	३५०	३५०	३५०	

उदयपुर जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
२४	सोप केश प्लास्टीक	गोटा	१९०	१९०	१९०	
२५	टाबेल रड फेन्सी टाइप	सेट	११००	११००	११००	
२६	टाबेल हेण्ड रड स्टील २४ *	सेट	९००	९००	९००	
२७	टाबेल हेण्ड रड स्टील १८ *	सेट	६७५	६७५	६७५	
२८	टाबेल हेण्ड रड आलमिनियम १८ *	सेट	६२५	६२५	६२५	
२९	ऐना (Looking Glass)					
	(२२"X१६")	सेट	१२१०	१३३०	१३३०	
	(१८"X१४")	सेट	९३५	१०२५	१०२५	
	(१८"X१२")	सेट	९३५	१०२५	१०२५	
३०	सी.पी. ट्वाइलेट पेपर	प्रति रोल	४५०	४५०	४५०	
३१	होल्डर फेन्सी (A.R.K.)	गोटा	९५०	९५०	९५०	
३२	C.P.बोटल ट्याप	गोटा	८२५	८२५	८२५	
३३	C.P.टुबे विच कक हेभी १/२"⊗	गोटा	२६१५	२६१५	२६१५	
३४	स्पेयर युरिनलको लागि १/२"⊗	गोटा	१७००	१७००	१७००	
३५	P.V.C.यास्ट पाइप १८" लामो	गोटा	३५०	३५०	३५०	
३६	सावर रोज सि.पी. स्पेशल	सेट	२१००	२१००	२१००	
३७	सावर रोज सि.पी. साधारण	सेट	११००	११००	११००	
३८	हाई लेभल फ्लसिङ सिस्टर्न	सेट	६५००	६५००	६५००	
३९	लो लेभल फ्लसिङ सिस्टर्न	सेट	१८००	१८००	१८००	
४०	युरिनल जेन्टल	सेट	१५००	१५००	१५००	
४१	युरिनल लेडिज	सेट	१७००	१७००	१७००	
४२	१/२ "बास विच कक	गोटा	६७०	६७०	६७०	
४३	१/२ "बास सि.पी. कक	गोटा	१०७५	१०७५	१०७५	
४४	बास बेसिन पिन्नर कक	गोटा	१२८०	१२८०	१२८०	
४५	काउन्सिल सि.पी. स्टप कक	गोटा	२०८५	२०८५	२०८५	
४६	एंगर सि.पी. स्टप कक हेभी	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४७	स्यानिटिक्स निपल १"⊗	गोटा	५५०	५५०	५५०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी





सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ब.कर बाहेकको दर			उदयपुर कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	ट्युबलाइट फ्रेम सहित ४' लामो					
	सिंगल	सेट	४१०	४१०	४१०	०.००
	डब्ल	सेट	४७५	४७५	४७५	
२	ट्युबलाइट फ्रेम सहित २' लामो					
	सिंगल	सेट	४४०	४४०	४४०	
	डब्ल	सेट	६१०	६१०	६१०	
३	ट्युबलाइट ४' लामो	गोटा	१२५	१२५	१२५	
४	ट्युबलाइट २' लामो	गोटा	१००	१००	१००	
५	ट्युबलाइट फ्रेम		८०	८०	८०	
६	चिम (Bulb) १५,२०,४०,६०,१०० वाट आदि	गोटा	४०	४०	४०	
७	ब्राकेट लैम्प	गोटा	१२५०	१२५०	१२५०	
८	सि.एफ.एल. चिम(CFL Double U-type)					
	५ वाट	गोटा	२३५	२३५	२३५	
	९ वाट	गोटा	२४०	२४०	२४०	
	११ वाट	गोटा	२६०	२६०	२६०	
	१५ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
९	सि.एफ.एल. चिम(CFL Spiral type)					
	७ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
	११ वाट	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	१५ वाट	गोटा	३३०	३३०	३३०	
	१८ वाट	गोटा	४००	४००	४००	
१०	Led चिम					
	३ वाट	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	५ वाट	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	८ वाट	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	९ वाट	गोटा	२००	२००	२००	
	१० वाट	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१२ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
	१४ वाट	गोटा	४००	४००	४००	
	१८ वाट	गोटा	६००	६००	६००	
	२० वाट	गोटा	७५०	७५०	७५०	
११	डोम लाईट सिसाको					
	८ इन्चको	गोटा	८००	८००	८००	
	६ इन्चको	गोटा	५५०	५५०	५५०	
१२	स्ट्रीट लाईट सेट	गोटा	४४००	४४००	४४००	
१३	१६ एम्पीयर फ्युज	गोटा	७६	७६	७६	
१४	३२ एम्पीयर फ्युज	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१५	६ एम्पीयर फ्युज	गोटा	४५	४५	४५	
१६	३८ एम्पीयर फ्युज	गोटा	२२१	२२१	२२१	
१७	फ्युज लिंक 2.5A	गोटा	१३३	१३३	१३३	
१८	फ्युज लिंक 5A	गोटा	१३४	१३४	१३४	
१९	फ्युज लिंक 10A	गोटा	१२९	१२९	१२९	

उदयपुर जिल्ला अधिकाारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	गु.न.कर बाहेकको दर			कैफियत
			भा.व. २०७६/०७७	भा.व. २०७७/०७८	भा.व. २०७८/०७९	
२०	फ्युज लिंक 15A	गोटा	११३	११३	११३	
२१	६ एम्पीयर एम.सि.बी.	गोटा	१८५	१८५	१८५	
२२	१६ एम्पीयर एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	२००	२००	२००	
२३	पि.भी.सी. पाइप ३/४" व्यासको	र.फी.	३८	३८	३८	
२४	पि.भी.सी. पाइप ३/४" व्यासको	र.फी.	३८	३८	३८	
२५	पि.भी.सी. सेडल	गोटा	५	५	५	
२६	पि.भी.सी. ग्रीप्स	गोटा	२	२	२	
२७	स्वीच ५ एम्पीयर	गोटा	३५	३५	३५	
२८	एंगल होल्डर सिंगल	गोटा	४४	४४	४४	
२९	बटम होल्डर	गोटा	३७	३७	३७	
३०	स्पेशल होल्डर फोल्डिङ	गोटा	६५	६५	६५	
३१	सिलिङ रोज	गोटा	३०	३०	३०	
३२	पि.भी.सी. मेन स्वीच ३० एम.पी.	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३३	हेभी मेनस्वीच ३२ एम.पी.	गोटा	१२४०	१२४०	१२४०	
३४	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२ *३०*४० मेटल बोर्ड	सेट	७०००	७०००	७०००	
३५	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पनलबोर्ड कमसियल टाइप	गोटा	४०००	४०००	४०००	
३६	डिस्ट्र्यूसन बोर्ड डबल कभर मेटलबोर्ड	गोटा	५४०	५८०	५८०	
३७	जक्सन बोर्ड (बक्स)	गोटा	४९०	४९०	४९०	
३८	बाल ब्राइकेट लाइट सिसाको	गोटा	८३०	८३०	८३०	
३९	इण्डिकेटर	गोटा	३४	३४	३४	
४०	टूपीन सकेट	गोटा	२९	२९	२९	
४१	थ्रीपीन सकेट	गोटा	४५	४५	४५	
४२	फाइव पीन सकेट	गोटा	७०	७०	७०	
४३	पावर सकेट 15 Amp	गोटा	३५५	३५५	३५५	
४४	सेलो टेप	गोटा	२७	२९	२९	
४५	पि.भी.सी. टेप	गोटा	२९	२९	२९	
४६	पि.भी.सी. कोटिङ कपर वायर NS चिन्ह प्राप्त (९० मी)					
	३/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	२४५५	२४५५	२४५५	
	३/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१४५५	१४५५	१४५५	
	७/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	६०९०	६०९०	६०९०	
	७/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	३८२०	३८२०	३८२०	
	१/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१२२५	१२२५	१२२५	
	७/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	७०९०	७०९०	७०९०	
	७/१६ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१५४५५	१५४५५	१५४५५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
४७	Multi strand copper wire with NS or IS equivalent					
	0.5 mm Sq	क्वायल	७००	७००	७००	
	0.75 mm Sq	क्वायल	१०५०	१०५०	१०५०	
	1.0 mm Sq	क्वायल	१२५०	१२५०	१२५०	
	1.5 mm Sq	क्वायल	१९२०	१९२०	१९२०	
	2.5 mm Sq	क्वायल	३१२०	३१२०	३१२०	
	4.0 mm Sq	क्वायल	४९००	४९००	४९००	
	6.0 mm Sq	क्वायल	७४००	७४००	७४००	
	10.0 mm Sq	क्वायल	१२५००	१२५००	१२५००	
	16.0 mm Sq	क्वायल	२००००	२००००	२००००	
४८	पोल वायर					
	4.0 mm Sq	र.मी.	२५	२५	२५	
	5.0 mm Sq	र.मी.	२७	२७	२७	
	6.0 mm Sq	र.मी.	३०	३०	३०	
	10.0 mm Sq	र.मी.	४५	४५	४५	
	16.0 mm Sq	र.मी.	७०	७०	७०	
	25.0 mm Sq	र.मी.	९८	९८	९८	
४९	कोपर अर्थिङ प्लेट	के.जी.	२३००	२३००	२३००	
५०	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्डो खनि तामाको तार, तामाको प्लेट, आवश्यक मात्रामा कोईला, नुन आदि सबै सामग्री प्रयोग गरिअर्थिङ गर्ने काम पुरा	गोटा	१४७४०	१४७४०	१४७४०	
५१	आई.एस. ३०४३ अनुसारको ६५*६५*३.१५ मि.मि. साईजको अर्थिङको गर्ने कामको लागि प्रयोग हुने तामाको प्लेट	गोटा	५७००	५७००	५७००	
५२	फ्लेक्सिबल स्पेशल वायर (९० मी)	बण्डल	१५५५	१५५५	१५५५	
५३	प्लास्टिक थिठ					
	१/२"	र.फी.	१२	१२	१२	
	३/४"	र.फी.	१३	१३	१३	
	१"	र.फी.	१५	१५	१५	
	१.५"	र.फी.	१५	१५	१५	
	२"	र.फी.	२१	२१	२१	
५४	पोलिथिन वायरिङ पाइप					
	१६ मी.मी.	र.फी.	१२	१२	१२	
	२० मी.मी.	र.फी.	२१	२१	२१	
५५	एम.सी.बी. बक्स					
	२ प्वाल भएको	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	६ प्वाल भएको	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०	
	१० प्वाल भएको	गोटा	२०६०	२०६०	२०६०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Engineer, Udayapur.



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			कुल कीफियत
			आ.व. २०७९/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
५६	सिलिङ पंखा खेतान, उषा,ओरिएन्ट, पोलार,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह					
	४८ इन्च ब्लेड	गोटा	३७००	३७००	३७००	
	४२ इन्च ब्लेड	गोटा	३२००	३२००	३२००	
	३६ इन्च ब्लेड	गोटा	३१००	३१००	३१००	
५७	वाल फोन					
	चाईनिज	गोटा	२२७५	२२७५	२२७५	
	इण्डियन	गोटा	३८२०	३८२०	३८२०	
५८	स्टेण्डफोन					
	चाईनिज	गोटा	२९१०	२९१०	२९१०	
	इण्डियन	गोटा	३२७०	३२७०	३२७०	
५९	एक्जस्ट पंखा					
	९ इन्च	गोटा	२१६०	२३३२	२३३२	
	६ इन्च	गोटा	२३५०	२३५०	२३५०	
	१२ इन्च	गोटा	२५००	२५००	२५००	
६०	वाटर हिटर मिजर					
	२५ लि.	थान	२४४५०	२४४५०	२४४५०	
	३५ लि.	थान	३४७१५	३४७१५	३४७१५	
६१	चौक					
	४० वाट	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	२० वाट	गोटा	१८०	१८०	१८०	
६२	स्टाटर	गोटा	२०	२०	२०	
६३	डिमोर (भोलुम टाइप रेगुलेटर)	गोटा	२०५	२०५	२०५	
६४	डोर वेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३४५	३४५	३४५	
६५	सरफेस वेल स्वीच	गोटा	१४०	१४०	१४०	
६६	प्लास्टिक बोर्ड					
	४"×४"	गोटा	३२	३२	३२	
	४"×७"	गोटा	३६	३६	३६	
	८"×६"	गोटा	५०	५०	५०	
	८"×१०"	गोटा	१०५	१०५	१०५	
६७	पावर सकेट बोर्ड पि.भी.सी.	गोटा	३६	३६	३६	
६८	TV Disc Wire round type	र.फी.	२०	२०	२०	
६९	Telecommunication wire (90 meter coil)					
	२/२२ SC	क्वायल	१०४५	१०४५	१०४५	
	२/२० SC	क्वायल	१८६०	१८६०	१८६०	
७०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स स्वीच, सिलिङ रोज आदि वायरिङ सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ को काम समेत पुरा					

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ब.कर बाहेकको दर			कैफियत
			भा.ब. २०७६/०७७	भा.ब. २०७७/०७८	भा.ब. २०७८/०७९	
७१	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम	प्वाइन्ट	१३५०	१३५०	१३५०	
७२	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११३०	११३०	११३०	
७३	स्तारय सामान र पालाखन पाइप प्रयोग गरि कन्सील्ट वायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत पुरा					
७४	३/२०, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२४०	१२४०	१२४०	
७५	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०१०	१०१०	१०१०	
७६	स्तारय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत पुरा		१३३०	१३३०	१३३०	
७७	३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाईट प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११५०	११५०	११५०	
७८	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ गर्ने काम	प्वाइन्ट	३६	३६	३६	
७९	पोल वायर ६ मी.मी.	र.मी.	४५	४५	४५	
८०	विद्युत वायरिङ गर्ने मिस्त्री खर्च	ट	१९३०	१९३०	१९३०	
८१	अर्थिंग रड ६ फिट लामो	थान	१९४७	१९४७	१९४७	
८२	८ गेज कपर वायर	के.जी.	१९४७	१९४७	१९४७	
८३	कपर अर्थिंग प्लेट (१२*१२")	थान	१७६१	१७६१	१७६१	
८४	स्टे सेट	सेट	१६४५	१६४५	१६४५	
८५	स्टे इन्सुलेटर	गोटा	२००	२००	२००	
८६	स्टे वायर	के.जी.	२००	२००	२००	
८७	पोल क्ल्याम्प	गोटा	३५०	३५०	३५०	
८८	ड्रेसिङ पती	गोटा	२४५	२४५	२४५	
८९	विद्युत पोल आर.सि.सि.पि.एस.सि.					
	८ मिटर	गोटा	६६९०	६६९०	७३५९	
	९ मिटर	गोटा	७८९०	७८९०	८६८०	
	११ मिटर	गोटा	१४११०	१४११०	१५५२०	
९०	स्टील ट्युबलर पोल					

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.न.कर बाहेकको दर			उदयपुर कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
	८ मिटर	गोटा	१२५००	१५०७५	१५०७५	
	९ मिटर	गोटा	१६५००	२१३५०	२१३५०	
	१० मिटर	गोटा	२००००	२४०००	२४०००	
	११ मिटर	गोटा	२२०००	२५०००	२५०००	
	पोल क्ल्याम्प	गोटा	२०५	२०५	२०५	
९१	टेलिस्कोपिक पोल					
	८ मिटर	गोटा	१७७२५	१७७२५	१७७२५	
	९ मिटर	गोटा	२१३६०	२१३६०	२१३६०	
	१० मिटर	गोटा	२३६३५	२३६३५	२३६३५	
	११ मिटर	गोटा	२७२७०	२७२७०	२७२७०	
९२	एम.एस. चनेल					
	८ फिट चनेल	गोटा	३१३०	३२००	३२००	
	५ फिट चनेल	गोटा	२६४०	३३५०	३३५०	
	१.५ फिट चनेल	गोटा	५८०	८४०	८४०	
	टी चनेल	गोटा	२०३०	२३६०	२३६०	
	लामो टी चनेल	गोटा	३१३०	४६५०	४६५०	
९३	D-iron hsatkle	गोटा	२१०	१६५	१८०	
९४	11 Kv pin	गोटा	३६८	३४०	३७५	
९५	11 Kv spindle	गोटा	३७२	२७५	२७५	
९६	11 Kv Disc	गोटा	४७८			
	11 Kv Disc with grapher	गोटा		१५५०	१५५०	
९७	M.S.Channel/M.S. fabricated (D-iron Transfer & For Electric pole.	के.जी.	१६०	१६०	१६०	
९८	नट एण्ड बोल्ट	के.जी.	२१५	२१५	२२५	
९९	पि.जि.क्लायम्प	गोटा	१०५०	१३००	१३००	
१००	११ के.भी. डपआउट फ्युज (Do set)	धान	१७६४	३३५०	३३५०	
१०१	११ के.भी. लाइटिनिग	धान	१३०८	१३००	१३००	
१०२	९ के.भी. लाइटिनिग यरेस्टर	धान				
१०३	अर्थिग गर्ने कार्य	सेट	६२००	३६८०	३६८०	
१०४	अर्थिग सेट	सेट	२८३०	२८३०	२८३०	
१०५	अर्थिग वायर	के.जी.	२२००	२४८०	२४८०	
१०६	ACSR Conductor 0.03 sq.inch	मिटर	३०	३५	३५	
१०७	ACSR Conductor 0.05 sq.inch	मिटर	४७	६०	६०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## रंगरोगन सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.भ.कर बाहेकको दर			व्यक्ति कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	चुना	के.जी.	३६	३६	३६	
२	स्तर (wood Primer)	लिट्र	४७५	४७५	४७५	
३	सेतो सिमेन्ट (white cement 40 kg bag)	केजी	४४	४४	४४	
४	उड प्रिजिभिटेभ	लिट्र	२७०	२७०	२८०	
५	(Nepal lime colour)	५ के.जी.	१७०	१७०	१७०	
६	Nepal lime white	५ के.जी.	१५०	१५०	१५०	
७	Shangrila white	२५ के.जी.	४००	४००	४००	
८	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	७५	७५	७५	
९	स्नोसेम (एसियन)	के.जी.	८५	८५	८५	
१०	डिस्टेम्पर	के.जी.	२७०	१३०	१२०	
११	डिस्टेम्पर बासएवल	के.जी.		२१०	२१०	
१२	तयारी अल्मोनिचम पेन्ट	लिट्र	५००	५४०	५४०	
१३	तयारी इमल्सन पेन्ट भित्र	लिट्र	७५०	६७५	६७५	
१४	तयारी इमल्सन पेन्ट बाहिर	लिट्र		७७०	८००	
१५	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र	५००	६९०	७००	
१६	तयारी रेड अक्साइड पेन्ट/मेटल प्राइमर	लिट्र	३९०	३९५	३४५	
१७	तयारी वार्निश पेन्ट	लिट्र	४२०	४२०	४२०	
१८	चप्रा	के.जी.	२६००	२६००	२६००	
१९	स्पिट	लिट्र	१२०	१२०	१३०	
२०	गेह रंग	के.जी.	६५	६५	६५	
२१	फिलर पुटिङ	के.जी.	३७५	३७५	३७५	
२२	ब्लेक जापान थलकवा पेन्ट	लिट्र	२७०	२७०	२७०	
२३	लिनियड आयल	लिट्र	२००	२००	२००	
२४	फेबिकल (NS or ISI)	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
२५	तार फेल्ट (Tarfelt)	ब.मी.	१६५	१६५	१६५	
२६	पेन्ट बस	प्रति इन्च.	६०		६०	
२७	खान्सी (Sand Paper)	गोटा	१२	१२	१३५	
२८	जुत्ताको ब्रश	गोटा	५०	५०	५०	
२९	पेन्टिङ. रोलर	गोटा	२२०	२२०	२२०	
३०	तारपिन तेल	लिट्र	१७६	१७६	१४०	
३१	घिनर	लिट्र	४४२	५००	५००	
३२	बेदरकोट पेन्ट बाहिरी भागको लागि	लिट्र	८५०	८५०	९००	
३३	टच वुड	लिट्र	४७५	४७५	५००	
३४	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	३५	३५	३५	
३५	वाल पुटिङ भित्र (एसियन, चिरला, यति, सालामर वा सो सरहको)	के.जी.	५५	३०	३३	
३६	वाल पुटिङ बाहिर (एसियन, चिरला, यति, सालामर वा सो सरहको)	के.जी.		५७	५७	
३७	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.		५५	५५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			केफियत
			भा.व. २०७६/०७७	भा.व. २०७७/०७८	भा.व. २०७८/०७९	
१	जि.आई टी सकेट १/२"X१"	गोटा	१३३	१३३	१३३	
२	जि.आई टी सकेट १/२"X१.५"	गोटा	२६०	२६०	२६०	
३	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१.५"	गोटा	१४५	१४५	१४५	
४	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१"	गोटा	९९	९९	९९	
५	पोलियोमर पानी ट्यांकी विभिन्न साइजको एन एस बाला	प्रति लिटर	१३५	१४	१३५	
६	स्टीलको पानी टंकी १००० लिटर	गोटा	२२०००	२२०००	२२०००	
७	एच.डी.पी. पाइप विभिन्न साइज र सेरिज	के.जी.	२९०	२९०	२९०	
८	गन मेटल गेट भल्व (N.S. Brand )					
	१/२" (15 mm)	गोटा	९६०	९६०	९६०	
	३/४" (20mm)	गोटा	१३३५	१३३५	१३३५	
	१" (25 mm)	गोटा	२०३७	२०३७	२०३७	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३०६५	३०६५	३०६५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	४१६७	४१६७	४१६७	
	२" (50 mm)	गोटा	६४२५	६४२५	६४२५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३३७७	१३३७७	१३३७७	
	३" (80 mm)	गोटा	२०३७३	२०३७३	२०३७३	
	४" (100 mm)	गोटा	३६६७३	३६७३	३६७३	
९	गन मेटल चेक भल्व (N.S. Brand )					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	३/४" (20mm)	गोटा	६६८	६६८	६६८	
	१" (25 mm)	गोटा	१३७८	१३७८	१३७८	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२५२५	२५२५	२५२५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३७७०	३७७०	३७७०	
१०	जि.आई. पाइप मोडियम क्लास					
	१/२" व्यास	मिटर	१९०	१९०	१९०	
	३/४" व्यास	मिटर	२४३	२४३	२४३	
	१" व्यास	मिटर	३७१	३७१	३७१	
	१.२५" व्यास	मिटर	४८२	४८२	४८२	
	१.५" व्यास	मिटर	५५८	५५८	५५८	
	२" व्यास	मिटर	८२०	८२०	८२०	
	२.५" व्यास	मिटर	९८४	९८४	९८४	
	३" व्यास	मिटर	१२८०	१२८०	१२८०	
	४" व्यास	मिटर	१८०८	१८०८	१८०८	
	५" व्यास	मिटर	२१३९	२१३९	२१३९	
	६" व्यास	मिटर	२५९५	२५९५	२५९५	
११	एच.डी.पी. वेन्ड					
	३"	गोटा	१६५	१६५	१६५	
	४"	गोटा	२८०	२८०	२८०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the official stamp of the District Engineer, Udayapur.



## खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१२	एच.डी.पी. टि					
	४"	गोटा	३००	३००	३००	
१३	एच.डी.पी. साकेट					
	४"	गोटा	२००	२००	२००	
१४	एच.डी.पी. कानेन					
	४"	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१५	जि.आई युनियन (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	३/४" (20mm)	गोटा	१९६	१९६	१९६	
	१" (25 mm)	गोटा	२६१	२६१	२६१	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३८३	३८३	३८३	
	१.५" (40 mm)	गोटा	५०७	५०७	५०७	
	२" (50 mm)	गोटा	७०६	७०६	७०६	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३२०	१३२०	१३२०	
	३" (80 mm)	गोटा	१८२७	१८२७	१८२७	
	४" (100 mm)	गोटा	२५०५	२५०५	२५०५	
१६	ब्रास युनियन (Brass Union)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	३३६	३३६	३३६	
	३/४" (20mm)	गोटा	५०५	५०५	५०५	
	१" (25 mm)	गोटा	७५७	७५७	७५७	
	१.२५" (32mm)	गोटा	१०२२	१०२२	१०२२	
	१.५" (40 mm)	गोटा	१५०३	१५०३	१५०३	
	२" (50 mm)	गोटा	२१०१	२१०१	२१०१	
	२.५" (65 mm)	गोटा	४७८९	४७८९	४७८९	
	३" (80 mm)	गोटा	७१७५	७१७५	७१७५	
	४" (100 mm)	गोटा	१०९४०	१०९४०	१०९४०	
१७	जि.आई सकेट (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४७५	४७५	४७५	
	३/४" (20mm)	गोटा	७५	७५	७५	
	१" (25 mm)	गोटा	९५	९५	९५	
	१.२५" (32mm)	गोटा	१४६।२५	१४६	१४६	
	१.५" (40 mm)	गोटा	१९६।२५	१९६	१९६	
	२" (50 mm)	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	४५०	४५०	४५०	
	३" (80 mm)	गोटा	६५२।५	६५२	६५२	
	४" (100 mm)	गोटा	११५६।२५	११५६	११५६	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.न.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१८	जि.आई एल्बो (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	५२५	५२	५२	
	३/४" (20mm)	गोटा	८२५	८२	८२	
	१" (25 mm)	गोटा	१३११२५	१३१	१३१	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२००	२००	२००	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२७५	२७५	२७५	
	२" (50 mm)	गोटा	४१८१७५	४१९	४१९	
	२.५" (65 mm)	गोटा	८००	८००	८००	
	३" (80 mm)	गोटा	१०६२५	१०६२	१०६२	
	४" (100 mm)	गोटा	१९०६१२५	१९०६	१९०६	
१९	जि.आई वेण्ड (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१००	१००	१००	
	३/४" (20mm)	गोटा	१२०	१२०	१२०	
	१" (25 mm)	गोटा	१४५	१४५	१४५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२४०	२४०	२४०	
	२" (50 mm)	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	३" (80 mm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	
	४" (100 mm)	गोटा	११००	११००	११००	
२०	जि.आई निम्पस (N.S. Brand)					
	२" नामो					
	१/२" व्यास	गोटा	३१	३१	३१	
	३/४" व्यास	गोटा	३९	३९	३९	
	१" व्यास	गोटा	६०	६०	६०	
	१.२५" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	
	१.५" व्यास	गोटा	८९	८९	८९	
	२" व्यास	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	२.५" व्यास	गोटा	१५८	१५८	१५८	
	३" व्यास	गोटा	१९७	१९७	१९७	
	४" व्यास	गोटा	२९५	२९५	२९५	
	३" नामो					
	१/२" व्यास	गोटा	४६	४६	४६	
	३/४" व्यास	गोटा	५८	५८	५८	
	१" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	१.२५" व्यास	गोटा	११६	११६	११६	
	१.५" व्यास	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	२.५" व्यास	गोटा	२३६	२३६	२३६	
	३" व्यास	गोटा	२९६	२९६	२९६	
	४" व्यास	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	४" नामो					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ब.बर बाहेकको दर			वस्तु वैक्यत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१/२"	व्यास	गोटा	६९	६९	६९	
३/४"	व्यास	गोटा	७८	७८	७८	
१"	व्यास	गोटा	११९	११९	११९	
१.२५"	व्यास	गोटा	१५५	१५५	१५५	
१.५"	व्यास	गोटा	१७८	१७८	१७८	
२"	व्यास	गोटा	२४७	२४७	२४७	
२.५"	व्यास	गोटा	३१५	३१५	३१५	
३"	व्यास	गोटा	३९४	३९४	३९४	
४"	व्यास	गोटा	४९०	४९०	४९०	
६" लामो						
१/२"	व्यास	गोटा	९२	९२	९२	
३/४"	व्यास	गोटा	११७	११७	११७	
१"	व्यास	गोटा	१७९	१७९	१७९	
१.२५"	व्यास	गोटा	२३३	२३३	२३३	
१.५"	व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	
२"	व्यास	गोटा	३७०	३७०	३७०	
२.५"	व्यास	गोटा	४७३	४७३	४७३	
३"	व्यास	गोटा	५९१	५९१	५९१	
४"	व्यास	गोटा	८८६	८८६	८८६	
५"	व्यास	गोटा	१००६	१००६	१००६	
९" लामो						
१/२"	व्यास	गोटा	१३८	१३८	१३८	
३/४"	व्यास	गोटा	१७५	१७५	१७५	
१"	व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	
१.२५"	व्यास	गोटा	३४९	३४९	३४९	
१.५"	व्यास	गोटा	४०२	४०२	४०२	
२"	व्यास	गोटा	५५६	५५६	५५६	
२.५"	व्यास	गोटा	७१०	७१०	७१०	
३"	व्यास	गोटा	८८७	८८७	८८७	
४"	व्यास	गोटा	१३२९	१३२९	१३२९	

*(Handwritten signatures and marks)*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
	१२"लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	३/४" व्यास	गोटा	२३४	२३४	२३४	
	१" व्यास	गोटा	३५८	३५८	३५८	
	१.२५" व्यास	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	१.५" व्यास	गोटा	५३६	५३६	५३६	
	२" व्यास	गोटा	७४१	७४१	७४१	
	२.५" व्यास	गोटा	९४६	९४६	९४६	
	३" व्यास	गोटा	११८२	११८२	११८२	
	४" व्यास	गोटा	१७७२	१७७२	१७७२	
२१	फ्लोट भल्व					
	१/२" (15 mm)	गोटा	७००	७००	७००	
	३/४" (20mm)	गोटा	९००	९००	९००	
	१" (25 mm)	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२२००	२२००	२२००	
२२	ग्लोब भल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८६७	८६७	८६७	
	३/४" (20mm)	गोटा	१४७६	१४७६	१४७६	
	१" (25 mm)	गोटा	२०५८	२०५८	२०५८	
	१.२५" (32mm)	गोटा	४१६३	४१६३	४१६३	
	१.५" (40 mm)	गोटा	५२८६	५२८६	५२८६	
	२" (50 mm)	गोटा	७३६५	७३६५	७३६५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१५३४७	१५३४७	१५३४७	
	३" (80 mm)	गोटा	२०७५२	२०७५२	२०७५२	
	४" (100 mm)	गोटा	३६३१५	३६३१५	३६३१५	
२३	ग्लुस भल्व					
	१.५" (40 mm)	गोटा	८३३५	८३३५	८३३५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९४०७	९४०७	९४०७	
	३" (80 mm)	गोटा	११७७८	११७७८	११७७८	
	४" (100 mm)	गोटा	१५६७८	१५६७८	१५६७८	
	५" (125 mm)	गोटा	२७५००	२७५००	२७५००	
	६" (150 mm)	गोटा	३१८०८	३१८०८	३१८०८	
२४	फ्लो रेगुलेटर भल्व १/२"	गोटा	११००	११००	११००	
२५	जि.आई. टी. (Equal)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८२	८२	८२	
	३/४" (20mm)	गोटा	१२९	१२९	१२९	
	१" (25 mm)	गोटा	१७४	१७४	१७४	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२७४	२७४	२७४	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the text 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.म.कर बाहेकको दर			कैफियत
			भा.व. २०७६/०७७	भा.व. २०७७/०७८	भा.व. २०७८/०७९	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३३४	३३४	३३४	
	२" (50 mm)	गोटा	५२२	५२२	५२२	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९९२	९९२	९९२	
	३" (80 mm)	गोटा	१३९२	१३९२	१३९२	
	४" (100 mm)	गोटा	२३४९	२३४९	२३४९	
२६	अन इक्वाइल टी (Unequal)					
	३/४X३/४ X१/२"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१X१ X३/४"	गोटा	२००	२००	२००	
	१X१ X१/२"	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	१.५X१.५ X१/२"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	२X२ X१/२"	गोटा	५००	५००	५००	
	२.५X२.५ X१/२"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२.५ X३/४"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२.५ X१"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	३X३X१/२"	गोटा	१४००	१४००	१४००	
२७	वि.भाई. रेड्युसर सकेट					
	३"X४"	गोटा	११०३	११०३	११०३	
	३"X२.५"	गोटा	७१०	७१०	७१०	
	२.५"X२"	गोटा	४८१	४८१	४८१	
	२"X१.५"	गोटा	२९३	२९३	२९३	
	२"X१/२"	गोटा	२९३	२९३	२९३	
	१.५"X१"	गोटा	१९७	१९७	१९७	
	१"X३/४"	गोटा	१०३	१०३	१०३	
	३/४"X१/२"	गोटा	७९	७९	७९	
२८	फोस्ल सेडल (H.D.P.)					
	११० X २० मी.मी.	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	९० X २० मी.मी.	गोटा	३००	३००	३००	
	७५ X २० मी.मी.	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	६३ X २० मी.मी.	गोटा	२४२	२४२	२४२	
	५० X २० मी.मी.	गोटा	१९५	१९५	१९५	
	४० X २० मी.मी.	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	३२ X २० मी.मी.	गोटा	१४९	१४९	१४९	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.म.मर बाहेकको दर			कैफियत
			वा.व. २०७६/०७७	वा.व. २०७७/०७८	वा.व. २०७८/०७९	
२९	फ्लेन्च सेट (G.I. +H.D.P.)					
	१२५/१२५	गोटा	८०५०	८०५०	८०५०	
	१००/११०	गोटा	२९००	३१००	३१००	
	८०/९०	गोटा	२४००	२९००	२९००	
	६५/७५	गोटा	१८००	२४००	२४००	
	५०/६३	गोटा	१४००	१८५७	१८५७	
	४०/५०	गोटा		१४९७	१४९७	
	<b>G.I. +G.I.</b>					
	४०/४०	गोटा	१४५०	१४५०	१४५०	
	५०/५०	गोटा	२२००	२२००	२२००	
	<b>H.D.P. + H.D.P.</b>					
	११०/११०	गोटा	४९२०	४९२०	४९२०	
	१२५/१२५	गोटा	६०००	६०००	६०००	
३०	पम्पर, बच.बल.सी.,माया,टाटा हेण्ड पम्प (Hand Pump)					
	२२ केजी	सेट	२७००	२७००	२७००	
	१८ केजी	सेट	२५००	२५००	२५००	
	१६ केजी	सेट	२४००	२४००	२४००	
	६ नं. हेड साधरण	सेट	२२००	२२००	२२००	
	ट्रिकी पम्प २ मुखे टिनको	सेट	८५०	८५०	८५०	
	ट्रिकी पम्प १ मुखे टिनको	सेट	५५०	५५०	५५०	
३१	फिस्टर (बास जानी) १.५ "	गोटा	९००	९००	९००	
३२	पी.भी.सी. पाइप १.५"	मीटर	१५०	१५०	१५०	
३३	पी.भी.सी. स्कीन	मीटर	२९०	२९०	२९०	
३४	सिमेन्ट पाइप ४" व्यास	र.फी.	५०	५०	५०	
३५	बास स्टप कक					
	१/२" व्यास	गोटा	६५५	६५५	६५५	
	३/४" व्यास	गोटा	७००	७००	७००	
	१" व्यास	गोटा	९००	९००	९००	
३६	जेनसन टैप १/२" व्यास	गोटा	५५०	५५०	५५०	
३७	प्लास्टिक टैप १/२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
३८	हेण्ड पम्प जडान कार्य (Tubewell)					
	ट्युबवेल गडाई कार्य	र.फिट	७०	७०	७०	
	ज्वाइन्टिङ चार्ज प्रति सेटको	सेट	३००	३००	३००	
	ट्युबवुल डेभलपमेन्ट चार्ज	सेट	७००	७००	७००	
	ट्युबवेल कम्प्यान्सन	गोटा	२५०	२५०	२५०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.म.कर बाहेकको दर			कीमतीकरण
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
३९	विभिन्न क्षमता र साइजका मोटर पम्पहरू					
	१/२" एच.पी. मोटर पम्प चाइनिज	गोटा	२२००	२२००	२२००	
	१" एच.पी. मोटर पम्प Super suction pump चाइनिज	गोटा	५५००	५५००	५५००	
	१" एच.पी. मोटर पम्प Submersible pump चाइनिज	गोटा	६९००	६९००	६९००	
	१/२" एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	६२००	६२००	६२००	
	१" एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	१२५००	१२५००	१२५००	
४०	विभिन्न साइजको जिआइ पाईपको घुरी काटने काम					
	१/२" व्यास	गोटा	२०	२०	२०	
	३/४" व्यास	गोटा	३०	३०	३०	
	१" व्यास	गोटा	३५	३५	३५	
	१.२५" व्यास	गोटा	४०	४०	४०	
	१.५" व्यास	गोटा	५०	५०	५०	
	२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
	२.५" व्यास	गोटा	७५	७५	७५	
	३" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	४" व्यास	गोटा	१३०	१३०	१३०	
४१	एयर भल्व					
	१/२" व्यास	गोटा	५०००	५०००	५०००	
	३/४" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	
	१" व्यास	गोटा	७९००	७९००	७९००	
४२	DT Goint HDPE					
	१.५" व्यास	गोटा	२७००	२७००	२७००	
	२" व्यास	गोटा	३४००	३४००	३४००	
	२.५" व्यास	गोटा	४४००	४४००	४४००	
	३" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	
४३	Water Meter					
	१/२" व्यास	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	३/४" व्यास	गोटा	२९००	२९००	२९००	
	१" व्यास	गोटा	४२००	४२००	४२००	
४४	जिआइ पाईप हेभी क्लास					
	१.५" व्यास	मिटर	६६९	६६९	६६९	
	२" व्यास	मिटर	९८४	९८४	९८४	
	२.५" व्यास	मिटर	१२३५	१२३५	१२३५	
	३" व्यास	मिटर	१८३९	१८३९	१८३९	
४५	CI cap					
	२" व्यास	गोटा	२००	२००	२००	
	३" व्यास	गोटा	३००	३००	३००	
४६	मिलिक एडमिस्टर	के जी	३२५	३२५	३५०	
४७	रबर ग्यास्केट	के जी	४२५	४२५	४२५	
४८	नट बोल्ट	के जी	४७७	४७७	४७७	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

उदयपुर जिल्ला अधिकारी

## पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.न.कर बाटोकामे दर			कैफियत
			आ.न. २०७६/०७७	आ.न. २०७७/०७८	आ.न. २०७८/०७९	
१	पाईप पि.एन.१६/ एस.-३.२					
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२७	१२७	१२७	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१९८	१९८	१९८	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३१५	३१५	३१५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५०७	५०७	५०७	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	७९०	७९०	७९०	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२४२	१२४२	१२४२	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१७७१	१७७१	१७७१	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२५३०	२५३०	२५३०	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३७९०	३७९०	३७९०	
२	पाईप पि.एन.२० / एस.-२.५					
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१५१	१५१	१५१	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२३४	२३४	२३४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३८२	३८२	३८२	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५९१	५९१	५९१	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	९१६	९१६	९१६	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१४५४	१४५४	१४५४	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२०६२	२०६२	२०६२	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२९६१	२९६१	२९६१	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	४४१५	४४१५	४४१५	
३	एल्यो ९० डिग्री					
	२० मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	२५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	३२ मि.मि.	गोटा	६८	६८	६८	
	४० मि.मि.	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	५० मि.मि.	गोटा	२४१	२४१	२४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	७५ मि.मि.	गोटा	७९६	७९६	७९६	
	९० मि.मि.	गोटा	१३४५	१३४५	१३४५	
	११० मि.मि.	गोटा	२५०३	२५०३	२५०३	
४	कपलर सकेट					
	२० मि.मि.	गोटा	१५	१५	१५	
	२५ मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	४० मि.मि.	गोटा	७७	७७	७७	
	५० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			केफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
	६३ मि.मि.	गोटा	२२८	२२८	२२८	
	७५ मि.मि.	गोटा	४४२	४४२	४४२	
	९० मि.मि.	गोटा	६५३	६५३	६५३	
	११० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	
५	इकवल टी					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४८	४८	४८	
	३२ मि.मि.	गोटा	८४	८४	८४	
	४० मि.मि.	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	५० मि.मि.	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	६३ मि.मि.	गोटा	५०९	५०९	५०९	
	७५ मि.मि.	गोटा	८८४	८८४	८८४	
	९० मि.मि.	गोटा	१६२०	१६२०	१६२०	
	११० मि.मि.	गोटा	२८१५	२८१५	२८१५	
६	कस टी					
	२० मि.मि.	गोटा	४७	४७	४७	
	२५ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	३२ मि.मि.	गोटा	१११	१११	१११	
७	४५ डिग्री एल्बो					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५	४५	४५	
	३२ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	४० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	५० मि.मि.	गोटा	२१७	२१७	२१७	
	६३ मि.मि.	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	७५ मि.मि.	गोटा	७०७	७०७	७०७	
	९० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	
	११० मि.मि.	गोटा	२०८८	२०८८	२०८८	
८	युनियन प्लाष्टिक					
	२० मि.मि.	गोटा	१०५	१०५	१०५	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	३२ मि.मि.	गोटा	२९०	२९०	२९०	
	४० मि.मि.	गोटा	४३९	४३९	४३९	
	५० मि.मि.	गोटा	६९०	६९०	६९०	
	६३ मि.मि.	गोटा	८२४	८२४	८२४	
९	ईण्ड क्याप					

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



## पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.अनु. बाहेकको दर			कैफियत
			भा.व. २०७६/०७७	भा.व. २०७७/०७८	भा.व. २०७८/०७९	
	२० मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	
	३२ मि.मि.	गोटा	५३	५३	५३	
	४० मि.मि.	गोटा	७९	७९	७९	
	५० मि.मि.	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	७५ मि.मि.	गोटा	४३३	४३३	४३३	
१०	स्टप भन्व					
	२० मि.मि.	गोटा	६२३	६२३	६२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	८२०	८२०	८२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	९९०	९९०	९९०	
	४० मि.मि.	गोटा	१०६१	१०६१	१०६१	
	५० मि.मि.	गोटा	१७६९	१७६९	१७६९	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६५९	२६५९	२६५९	
११	प्लाष्टिक बल भन्व					
	२० मि.मि.	गोटा	१६८	१६८	१६८	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३९८	
	४० मि.मि.	गोटा	८४९	८४९	८४९	
	५० मि.मि.	गोटा	१२३०	१२३०	१२३०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२०७९	२०७९	२०७९	
१२	बल भन्व मेटल वडी सिंगल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१४५८	१४५८	१४५८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	
१३	बल भन्व मेटल वडी डब्ल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१४५८	१४५८	१४५८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	
	४० mm * १.२५"	गोटा	५२०७	५२०७	५२०७	
	५० mm * १.५"	गोटा	७३२७	७३२७	७३२७	
१४	इण्ड प्यग					
	२० मि.मि.	गोटा	१०	१०	१०	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	
	३२ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	

## पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.अन बाटोको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१५	मेल एल्बो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	२५ mm * १/२"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	३३१	३३१	३३१	
	३२ mm * १/२"	गोटा	५५७	५५७	५५७	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	५३०	५३०	५३०	
	३२ mm * १"	गोटा	७३४	७३४	७३४	
१६	फिमेल एल्बो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२००	२००	२००	
	२५ mm * १/२"	गोटा	३३०	३३०	३३०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	३२ mm * १/२"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	३२ mm * १"	गोटा	५९५	५९५	५९५	
१७	मेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२५५	२५५	२५५	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३९०	३९०	३९०	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	४१४	४१४	४१४	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	७०५	७०५	७०५	
१८	फिमेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२०७	२०७	२०७	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३०८	३०८	३०८	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	३६२	३६२	३६२	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	६१०	६१०	६१०	
१९	मेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५३९	५३९	५३९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	७६९	७६९	७६९	
	३२ mm * १"	गोटा	११३९	११३९	११३९	
	४० mm * ५/४"	गोटा	२०५३	२०५३	२०५३	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२७४३	२७४३	२७४३	
	६३ mm * २"	गोटा	७०७९	७०७९	७०७९	
२०	फिमेल युनियन					

## पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.व.पर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
	२० mm * १/२"	गोटा	५२०	५२०	५२०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	६७५	६७५	६७५	
	३२ mm * १"	गोटा	१०९०	१०९०	१०९०	
	४० mm * ५/४"	गोटा	१५०४	१५०४	१५०४	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२५७०	२५७०	२५७०	
	६३ mm * २"	गोटा	४६९०	४६९०	४६९०	
२१	रेडुसर कपलर					
	25 mm*20 mm	गोटा	२३	२३	२३	
	32 mm*20 mm	गोटा	३०	३०	३०	
	32 mm*25 mm	गोटा	३४	३४	३४	
	40 mm*20 mm	गोटा	४९	४९	४९	
	40 mm*25 mm	गोटा	६०	६०	६०	
	40 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	50 mm*20 mm	गोटा	९२	९२	९२	
	50 mm*25 mm	गोटा	१०१	१०१	१०१	
	50 mm*32 mm	गोटा	१०९	१०९	१०९	
	50 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	63 mm*20 mm	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63 mm*25 mm	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	63 mm*32 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	63 mm*40 mm	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	63 mm*50 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९	
	75 mm*40 mm	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	75 mm*50 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	75 mm*63 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	90 mm*50 mm	गोटा	७३४	७३४	७३४	
	90 mm*63mm	गोटा	७९२	७९२	७९२	
	90 mm*75mm	गोटा	९३३	९३३	९३३	
	110 mm*75mm	गोटा	१२४३	१२४३	१२४३	
	110 mm*90mm	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२	
२२	रेडुसर एन्वी					
	25 mm*20 mm	गोटा	३५	३५	३५	
	32 mm*20 mm	गोटा	४०	४०	४०	
	32 mm*25 mm	गोटा	६५	६५	६५	

## पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.आर.मातेको दर			कीफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
२३	रेडुसर टी					
	25 mm*20 mm*25 mm	गोटा	४१	४१	४१	
	32 mm*20 mm*32 mm	गोटा	६६	६६	६६	
	32 mm*25 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	40 mm*20 mm*40 mm	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	40 mm*25 mm*40 mm	गोटा	११०	११०	११०	
	40 mm*32 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	50 mm*20 mm*50 mm	गोटा	२३३	२३३	२३३	
	50 mm*25 mm*50 mm	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	50 mm*32 mm*50 mm	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	50 mm*40 mm*50 mm	गोटा	२५९	२५९	२५९	
	63 mm*20 mm*63 mm	गोटा	३१५	३१५	३१५	
	63 mm*25 mm*63 mm	गोटा	३१३	३१३	३१३	
	63 mm*32 mm*63 mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	63 mm*40 mm*63 mm	गोटा	३२७	३२७	३२७	
	63 mm*50 mm*63 mm	गोटा	३४३	३४३	३४३	
	75 mm*50 mm*75 mm	गोटा	८१८	८१८	८१८	
	75 mm*63 mm*75 mm	गोटा	८२३	८२३	८२३	
	90 mm*63mm*90 mm	गोटा	१४११	१४११	१४११	
	90 mm*75mm*90 mm	गोटा	१५०८	१५०८	१५०८	
	110 mm*75mm*110 mm	गोटा	२४६९	२४६९	२४६९	
	111 mm*90mm*110 mm	गोटा	२५८२	२५८२	२५८२	


  
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी




## सि.पि.भि.सी.पाईप तथा फिटिङहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	पाईप एस.डि.आर..११/ ३ मि.लम्बाई					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		१३०	१३०	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		२००	२००	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		३००	३००	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		४४५	४४५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		६५०	६५०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		१०३०	१०३०	
२	पाईप एस.डि.आर..१३.५/ ३ मि.लम्बाई					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		११०	११०	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		१७०	१७०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		२७०	२७०	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		३९०	३९०	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		५३५	५३५	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर		९४०	९४०	
३	एल्वो ९० डिग्री					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		२२	२२	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		३४	३४	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		६६	६६	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		१३१	१३१	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		१९६	१९६	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		४८२	४८२	
४	कपलर सकेट					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		१४	१४	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		२३	२३	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		३९	३९	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		७८	७८	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		१३९	१३९	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		२८९	२८९	
५	टी					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		२३	२३	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		४०	४०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा		७०	७०	


	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१४५	१४५	प्रधान व्यवस्थापक
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२४०	२४०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	५३०	५३०	
६	कस टी				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६०	६०	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१२०	१२०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२२०	२२०	
७	४५ डिग्री एल्बो				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३९	३९	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	४३	४३	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	७२	७२	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२१५	२१५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३३४	३३४	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६८९	६८९	
८	युनियन				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१३०	१३०	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२००	२००	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२३५	२३५	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३७५	३७५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	५५०	५५०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	८६५	८६५	
९	ईण्ड ब्याप				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१६	१६	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१९	१९	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२५	२५	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६०	६०	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	९५	९५	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२००	२००	
१०	स्टप बोभर वेण्ट				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	११५	११५	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१५०	१५०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३६५	३६५	
११	टैंक एडप्टर				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	११५	११५	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१२०	१२०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१७०	१७०	







	३२ मि.मि.बाहरी व्यास	गोटा	३४०	३४०	
	४० मि.मि.बाहरी व्यास	गोटा	४००	४००	
	५० मि.मि.बाहरी व्यास	गोटा	६४०	६४०	
१२	रेडुसर बुसिंग				
	20 mm*15 mm	गोटा	१०	१०	
	25 mm*15 mm	गोटा	४०	४०	
	25 mm*20 mm	गोटा	२०	२०	
	32 mm*15 mm	गोटा	१०५	१०५	
	32 mm*20 mm	गोटा	६०	६०	
	32 mm*25 mm	गोटा	५०	५०	
	40 mm*15 mm	गोटा	१५०	१५०	
	40 mm*20 mm	गोटा	९५	९५	
	40 mm*25 mm	गोटा	९५	९५	
	40 mm*32 mm	गोटा	६५	६५	
	50 mm*15 mm	गोटा	२४०	२४०	
	50 mm*20 mm	गोटा	२२०	२२०	
	50 mm*25 mm	गोटा	२२०	२२०	
	50 mm*32 mm	गोटा	२५०	२५०	
	50 mm*40 mm	गोटा	१७०	१७०	
१३	रेडुसर कपतर				
	20 mm*15 mm	गोटा	२५	२५	
	25 mm*15 mm	गोटा	३५	३५	
	25 mm*20 mm	गोटा	३५	३५	
	32 mm*15 mm	गोटा	१४५	१४५	
	32 mm*20 mm	गोटा	१३५	१३५	
	32 mm*25 mm	गोटा	१३०	१३०	
	40 mm*15 mm	गोटा	२१०	२१०	
	40 mm*20 mm	गोटा	२२०	२२०	
	40 mm*25 mm	गोटा	१९५	१९५	
	40 mm*32 mm	गोटा	२००	२००	
	50 mm*15 mm	गोटा	४००	४००	
	50 mm*20 mm	गोटा	४७५	४७५	
	50 mm*25 mm	गोटा	२५५	२५५	
	50 mm*32 mm	गोटा	३८०	३८०	
	50 mm*40 mm	गोटा	३३०	३३०	
१४	एडहेसिभ सोलुसन				
	15 ml	टयुब	१३५	१३५	
	29.5 ml	टयुब	१९५	१९५	



  
 प्रमुख जिला अधिका



	59 ml	टिन		२८५	२८५	
	118 ml	टिन		४००	४००	
	237 ml	टिन		६४०	६४०	
१५	रेडुसर टी					
	20 mm*15 mm	गोटा		५०	५०	
	25 mm*15 mm	गोटा		७५	७५	
	25 mm*20 mm	गोटा		८०	८०	
	32 mm*15 mm	गोटा		२९०	२९०	
	32 mm*20 mm	गोटा		४३५	४३५	
	32 mm*25 mm	गोटा		१३०	१३०	
	40 mm*15 mm	गोटा		४६५	४६५	
	40 mm*20 mm	गोटा		४६५	४६५	
	40 mm*25 mm	गोटा		१८५	१८५	
	40 mm*32 mm	गोटा		४३५	४३५	
	50 mm*15 mm	गोटा		८५०	८५०	
	50 mm*20 mm	गोटा		९२०	९२०	
	50 mm*25 mm	गोटा		५८०	५८०	
	50 mm*32 mm	गोटा		९००	९००	
	50 mm*40 mm	गोटा		८२५	८२५	





प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ब.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	यु.पि.भि.सी. पाईप २.५ kg/cm <sup>2</sup> (NS-206/046)					
	९० मि.मि.	मिटर	२००	१७७	१७७	
	११० मि.मि.	मिटर	२९८	२६४	२६४	
	१२५ मि.मि.	मिटर	३७९	३३५	३३५	
	१४० मि.मि.	मिटर	४६९	४१५	४१५	
	१६० मि.मि.	मिटर	७८१	६९१	६९१	
	१८० मि.मि.	मिटर	७८४	६९४	६९४	
	२०० मि.मि.	मिटर	९४१	८३३	८३३	
२	यु.पि.भि.सी. पाईप Y kg/cm <sup>2</sup> (NS-206/046)					
	६३ मि.मि.	मिटर	१४९	१४१	१४१	
	७५ मि.मि.	मिटर	२२०	१९५	१९५	
	९० मि.मि.	मिटर	३०५	२७०	२७०	
	११० मि.मि.	मिटर	४३०	३८१	३८१	
	१२५ मि.मि.	मिटर	५९२	५२४	५२४	
	१४० मि.मि.	मिटर	७५३	६६६	६६६	
	१६० मि.मि.	मिटर	९७५	८६३	८६३	
	१८० मि.मि.	मिटर	१२५३	११०९	११०९	
	२०० मि.मि.	मिटर	१५१९	१३४४	१३४४	
	२५० मि.मि.	मिटर		१७६१	१७६१	
३	यु.पि.भि.सी. पाईप ६ kg/cm <sup>2</sup> (NS-206/046)					
	४० मि.मि.	मिटर	९३	८२	८२	
	५० मि.मि.	मिटर	१४१	१२५	१२५	
	६३ मि.मि.	मिटर	२२६	२००	२००	
	७५ मि.मि.	मिटर	३१६	२८०	२८०	
	९० मि.मि.	मिटर	४५६	४०४	४०४	
	११० मि.मि.	मिटर	६६०	५८४	५८४	
	१२५ मि.मि.	मिटर	८७९	७७८	७७८	
	१४० मि.मि.	मिटर	१०८८	९६३	९६३	
	१६० मि.मि.	मिटर	१४०२	१२४१	१२४१	
	१८० मि.मि.	मिटर	१७८८	१५८२	१५८२	
	२०० मि.मि.	मिटर	२१९१	१९३९	१९३९	
४	यु.पि.भि.सी. पाईप १० kg/cm <sup>2</sup> (NS-206/046)					
	२० मि.मि.	मिटर	३६	३२	३२	
	२५ मि.मि.	मिटर	४६	४०	४०	
	३२ मि.मि.	मिटर	९३	८२	८२	
	४० मि.मि.	मिटर	१४०	१२४	१२४	

उदयपुर जिल्ला अधिकारी

## यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ब.कर बाहेकको दर			कैफियत
	४० मि.मि.	मिटर	२२१	१९६	१९६	
	६३ मि.मि.	मिटर	३५१	३११	३११	
	७५ मि.मि.	मिटर	४०१	४४३	४४३	
	९० मि.मि.	मिटर	७१५	६३३	६३३	
	११० मि.मि.	मिटर	१०६०	९३८	९३८	
	१२५ मि.मि.	मिटर	१३५७	१२०१	१२०१	
	१४० मि.मि.	मिटर	१७१२	१५१५	१५१५	
	१६० मि.मि.	मिटर	२२०३	१९५०	१९५०	
	१८० मि.मि.	मिटर	२८०८	२४८५	२४८५	
	२०० मि.मि.	मिटर	३४७३	३०७३	३०७३	
	<b>uPVC Fittings as per NS 519 &amp; IS 14735</b>					
५	कपलर					
	४० मि.मि.	गोटा	४४	३९	३९	
	७५ मि.मि.	गोटा	१०७	९५	९५	
	११० मि.मि.	गोटा	१८२	१६१	१६१	
	१६० मि.मि.	गोटा	४८७	४३१	४३१	
६	वेण्ड ८७.५ डिग्री डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	१९८	१७५	१७५	
	११० मि.मि.	गोटा	३४५	३०५	३०५	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०००	८८५	८८५	
७	वेण्ड ४५ डिग्री					
	४० मि.मि.	गोटा	६३	५६	५६	
	७५ मि.मि.	गोटा	१२५	१११	१११	
	११० मि.मि.	गोटा	२२५	१९९	१९९	
	१६० मि.मि.	गोटा	६८५	६०६	६०६	
८	सिंगल टी					
	४० मि.मि.	गोटा	९७	८६	८६	
	७५ मि.मि.	गोटा	२०९	१८५	१८५	
	११० मि.मि.	गोटा	३९८	३५२	३५२	
	१६० मि.मि.	गोटा	८८३	७८१	७८१	
९	डब्ल टि					
	७५ मि.मि.	गोटा	४६०	४०७	४०७	
	११० मि.मि.	गोटा	७२८	६४४	६४४	
१०	सिंगल टी डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	२८३	२५०	२५०	
	११० मि.मि.	गोटा	५२६	४६५	४६५	
	१६० मि.मि.	गोटा	१३२३	११७१	११७१	

जिल्ला अधिकारी

## यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ब.कर बाहेकको दर			कैफियत
११	डब्ल टु डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	६१०	५४०	५४०	
	११० मि.मि.	गोटा	९४६	८३७	८३७	
१२	पाईप क्लिप					
	५० मि.मि.	गोटा	२०	१८	१८	
	७५ मि.मि.	गोटा	३९	३५	३५	
	११० मि.मि.	गोटा	५३	४७	४७	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०२	९०	९०	
१३	भेन्ट कल					
	७५ मि.मि.	गोटा	७५	६६	६६	
	११० मि.मि.	गोटा	१२४	११०	११०	
१४	सकेट प्लग					
	७५ मि.मि.	गोटा	९४	८३	८३	
	११० मि.मि.	गोटा	१४३	१३५	१३५	
१५	क्लिनिङ. पाईप					
	७५ मि.मि.	गोटा	२१०	१८६	१८६	
	११० मि.मि.	गोटा	४०६	३५९	३५९	
१६	सिंगल बाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३०६	२७१	२७१	
	११० मि.मि.	गोटा	५१८	४५८	४५८	
१७	डब्ल बाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३६१	३१९	३१९	
	११० मि.मि.	गोटा	७३३	६३९	६३९	
१८	सिंगल बाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	३२९	२९१	२९१	
	११० मि.मि.	गोटा	६२५	५५३	५५३	
१९	डब्ल बाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	४६३	४१०	४१०	
	११० मि.मि.	गोटा	७४६	६६०	६६०	
२०	रेड्सर					
	160mm*110mm	गोटा	४७१	४१७	४१७	
	110 mm*75 mm	गोटा	१८७	१६५	१६५	
	75 mm*50 mm	गोटा	९८	८७	८७	
२१	पि ट्याप					
	125 mm*110 mm	गोटा	७६९	६८१	६८१	
	110mm*110 mm	गोटा	७२२	६३९	६३९	
	75 mm*75 mm	गोटा	२७६	२४४	२४४	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.ब.का. बाहेकको दर			कीफियत
२२	Multri floor trap					
	110mm*75 mm	गोटा	४००	३५४	३५४	
२३	Nahini trap					
	110mm*75 mm	गोटा	३६४	३२२	३२२	
२४	W.C. Connector (Bent type)	गोटा	३७२	३२९	३२९	
२५	Squire tile with jali	गोटा	११९	१०५	१०५	
२६	Round Jali	गोटा	४४	४८	४८	
२७	End Cap					
	50 mm	गोटा	३५	३१	३१	

संयोजित प्रशासन  
उदयपुर जिल्ला अधिकारी

## औजारहरू (Tools)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	भाम्पल					
	३/४"XX'	गोटा	८००	८००	८००	
	१"XX'	गोटा	१०२०	१०२०	१०२०	
	१.५"XX'	गोटा	११५०	११५०	११५०	
२	गैती २.५ के.जी.	गोटा	३४५	३४५	३४५	
३	बेल्पा Tata	गोटा	४२५	४२५	४२५	
४	कोशलो	गोटा	३२०	३२०	३२०	
५	फोरवा	गोटा	३२०	३२०	३२०	
६	पिन छिनो					
	३/४"X ६"	गोटा	२८०	२८०	२८०	
	१"X ६"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	१.२५"X ६"	गोटा	३४५	३४५	३४५	
७	हम्मर (Hammer)					
	१/२ केजी	गोटा	१३५	१३५	१३५	
	१ केजी	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१.५ केजी	गोटा	३७५	३७५	३७५	
	२ केजी	गोटा	५००	५००	५००	
	३ देखि ५ किलो सम्म	गोटा	१२४०	१२४०	१२४०	
८	फलामे कराई १८"	गोटा	१६०	१६०	१६०	
९	ह्यान्सो फेम					
	एडजस्टेबल	गोटा	२२०	२२०	२२०	
	फिफ्सड १२'	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	डबल ब्लेड साइज	गोटा	१६५	१६५	१६५	
१०	स्कू ड्राइभर					
	४" लामो	गोटा	९५	९५	९५	
	६" लामो	गोटा	१३०	१३०	१३०	
११	डाई सेट					
	२.५" देखि ३" सम्म	गोटा	८५००	८५००	८५००	
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा	६९००	६९००	६९००	
	१/२" देखि १" सम्म	गोटा	४०००	४०००	४०००	
१२	चेन रिन्च					
	२" सम्म	गोटा	१९४५	१९४५	१९४५	
	३" सम्म	गोटा	२१९५	२१९५	२१९५	
	४" सम्म	गोटा	३१९०	३१९०	३१९०	

lany

20

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## औजारहरू (Tools)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७९/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१३	पाइप रेन्च (हेभी स्टाण्डर लुन्धा गुणस्तर)					
	१२"	गोटा	५७५	५७५	५७५	
	१८"	गोटा	९९०	९९०	९९०	
	२४"	गोटा	९७०	९७०	९७०	
१४	पाइप रेन्च (नुष्ठा)					
	३६"	गोटा	६५२०	६५२०	६५२०	
	४८"	गोटा	९९००	९९००	९९००	
	९४"	गोटा	९९२०	९९२०	९९२०	
१५	गोली रेन्च					
	३०/३२	गोटा	८००	८००	८००	
	२२/२४	गोटा	७००	७००	७००	
	२०/२२	गोटा	६००	६००	६००	
	१८/१९	गोटा	५००	५००	५००	
१६	लामो छिलो १**२'	गोटा	४५०	४५०	४५०	
१७	जटाम	गोटा	२२०	२२०	२२०	
१८	घण्टी	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१९	धायो ठुलो पोका	गोटा	८०	८०	८०	
२०	सेक्स पाइप	मिटर	४०	४०	४०	
२१	करनी	गोटा	९४०	९४०	९४०	
२२	१२ मि.मि. रिशेड ड्राईसेट	गोटा	८००	८००	८००	
२३	सस्पेण्डर वेण्डिड ड्राई १/२**१.५'	गोटा	३५०	३५०	३५०	
२४	पिलास	गोटा	३२०	३२०	३२०	
२५	हुना फुटाउने मोटो छिलो	गोटा	५००	५००	५००	
२६	रवर ग्यास्केट	के.जी.	३२०	३२०	३२०	
२७	टेफ्लोन क्लथ २५*२५ से.मि. को प्रति ध्याग	गोटा	९२००	९२००	९२००	
२८	ड्राई टिष					
	१/२" देखि १" सम्म	सेट	३००	३००	३००	
	१.२५" देखि २" सम्म	सेट	६५०	६५०	६५०	
	२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२३००	२३००	२३००	
	४" देखि माथि	सेट	३५००	३५००	३५००	
२९	एडजस्टेबल रेन्च					
	८" साइज	गोटा	३३५	३३५	३३५	
	१०" साइज	गोटा	३७०	३७०	३७०	
	१२" साइज	गोटा	५८०	५८०	५८०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## औजारहरू (Tools)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर माहरेको दर			कैफियत
			आ.व. २०७९/०७९	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
३०	पाइप भाइस					
	नं.- २	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	नं.- ३	गोटा	३४००	३४००	३४००	
	नं. ४	गोटा	४५००	४५००	४५००	
३१	हिटिङ प्लेट					
	८० मी.मी.	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१११०	१११०	१११०	
	१६० मी.मी.	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५	
	२२५ मी.मी.	गोटा	२३००	२३००	२३००	
३२	थ्रोकोम चक्र	गोटा	४४५	४४५	४४५	
३३	फाइल (File)					
	फ्लाइट	गोटा	३४०	३४०	३४०	
	हाफ राउण्ड १०"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	ट्रगुलर ८"	गोटा	२१०	२१०	२१०	
३४	काठ काटने बारी					
	१४"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१८"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
३५	भारी विभिन्न मिटरको	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३६	पाईप हुक					
	फलामे ठूलो	गोटा	२०	२०	२०	
	फलामे सानो	गोटा	१०	१०	१०	
३७	खानी टिन	गोटा	९५	९५	९५	
३८	टुल बक्स	गोटा	२१५०	२१५०	२१५०	
३९	रिचेट ड्राई सेट					
	१/२"-१"	गोटा	८१६०	८१६०	८१६०	
	१.२५"-२"	गोटा	१७७६०	१७७६०	१७७६०	
	२.५"-३"	गोटा	२४०००	२४०००	२४०००	
४०	पाईप डिभिड मेसिन					
	१५-५० मि.मि.	गोटा	३८४००	३८४००	३८४००	
	६-५० मि.मि.	गोटा	२१६००	२१६००	२१६००	
४१	पाईप कटर ३"-६"	गोटा	५६००	५६००	५६००	
४२	सडक मर्मत सम्भारकर्ता (Lengthworker) को लागि Simple Hand Tools र Personnel Aparatus					
४३	Simple Hand Tools					
	Hoe (कलवा) (1.8 Kg)		५६०	५६०	५६०	
	Shovel (1.6 Kg)		५७०	५७०	५७०	
	Pickaxe (2.5 Kg)		५७५	५७५	५७५	
	Bush knife or Sickle (400 gm)		६००	६००	६००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



## औजारहरू (Tools)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
	Spade		५६०	५६०	५६०	
	Watering Can		९००	९००	९००	
	Hand Rammer		९६०	९६०	९६०	
	Rake (12 tooth)		४८०	४८०	४८०	
	Wheel Barrow		९३००	९३००	९३००	
	Crowbar 25 mm		१११५	१११५	१११५	
	Crowbar 29 mm		१४०६	१४०६	१४०६	
	Crowbar 32 mm		१८३०	१८३०	१८३०	
	Hammer 6 LBs		७८२	७८२	७८२	
	Hammer 8 LBs		१०३५	१०३५	१०३५	
	Broom Nilyan 12		३७५	३७५	३७५	
	Chisel (2.5 Kg)		१०२५	१०२५	१०२५	
	Foot Pump		१२००	१२००	१२००	
	Pulling Rope (1.5 Kg)		२५०	२५०	२५०	
४४	<b>Personnel Protective Safety Apparatus</b>					
	Safety Helmate		३८०	३८०	३८०	
	Self illumination Jacket		६५०	६५०	६५०	
	Safety Boots					
	Gumboots		१४५०	१४५०	१४५०	
	Cotton Boots		१०००	१०००	१०००	
	Set of Flags (2)		२००	२००	२००	
	First Aid Kit		२१००	२१००	२१००	
	Mask		३२५	३२५	३२५	
	Hand hard Glove		३५०	३५०	३५०	
	Goggles (Sun Protective)		४००	४००	४००	
	Rain Coat (for length workers)		२२००	२२००	२२००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.पर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.ब. २०७६/०७७	आ.ब. २०७७/०७८	आ.ब. २०७८/०७९	
१	घुक्रुटी	गोटा	३९०	३९०	३९०	
२	भोज्या (विउ संकलनको लागि)	गोटा	१००	१००	१००	
३	हेसन जुट कभर	गोटा	२२	२२	२२	
४	बाँस कटिङ्ग विरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
५	बाँसको पोल	गोटा	३५	५०	५०	
६	कमपोष्ट मन	घ.मी	९३५	९३५	११००	
७	घाँसको विउ	के.मी.	३५०	३५०	३५०	
८	स्टार्डलो घाँसको विउ (कुक)	के.मी.	७५०	७५०	८००	
९	स्टार्डलो घाँसको विउ (हमाटा)	के.मी.	४००	४००	४५०	
१०	हाई उड कटिङ्ग (सानो २० से.मी. सम्म)	गोटा	५	५	५	
११	साईभ पेग	गोटा	३	३	३	
१२	घाँसको कटिङ्ग (स्लिप)	गोटा	४	४	४	
१३	जरा संगै उखालेको बाँसको विरुवा	गोटा	६	१०	५०	
१४	अमृसो स्लीप	गोटा	३	४	५	
१५	ट्रि गाई बाँसको टोकरा	गोटा	४५	२००	२२०	
१६	ट्रि गाई फलामको जाली भएको २ फिट टाया भएको	गोटा		२७००	२७००	
१७	अर्बोडक्स पिचा विरुवा	गोटा	१२	१२	१२	
१८	ग्रिन मल्व	घ.मी	४५०	४५०	४५०	
१९	रुखको कटिङ्ग (१मी.)	गोटा	१०	१०	१०	
२०	कच्चा जुट	के.मी.	२७	२७	२७	
२१	कालो पोलिथिन	के.मी.	१६०	१६०	१६०	
२२	डाले घाँसको विरुवा (बडहर)	गोटा	१२	१२	१२	
२३	बाँसको पेग ( ४० से.मी. लामो)	गोटा	४	४	४	
२४	बाँसको गानो (RHIZOME)	गोटा		३५०	३५०	
२५	कालो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.मी.	३३०	३५०	३५०	
२६	सेतो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.मी.	३१०	३१५	३३०	
२७	स्लीप नेपियर अम्रिसो, ज्ञानी तथा अन्य घाँस	गोटा	३	४	५	
२८	आप अन्नपाली /मल्लिका १ वर्षे विरुवा	गोटा	९०	१५०	१५०	
२९	आप अन्नपाली /मल्लिका २-३ वर्षे विरुवा	गोटा	२२५	२५०	२५०	
३०	आप अन्य जात १ वर्षे	गोटा	६०	७५	७५	
३१	आप अन्य जात २-३ वर्षे	गोटा	१६०	२००	२००	
३२	केरा सर्कल ३ देखि ६ महिना	गोटा	२५	३०	३५	
३३	भुईँ फटहर सर्कल	गोटा	१५	२५	३०	
३४	अशोक	गोटा	५०	७०	७०	
३५	लिची १ देखि २ वर्षे	गोटा	६०	७५	७५	
३६	कागती विजु १ देखि २ वर्षे	गोटा	४०	६०	६०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
३७	कागती कलमी १ देखि २ वर्ष	गोटा	६०	१००	१००	
३८	कटहर १ वर्ष	गोटा	४०	५०	५०	
३९	झम्या कलमी १ देखि २ वर्ष	गोटा	४०	५०	५०	
४०	एभोकडो	गोटा		२००	२००	
४१	अदुवाको विउ	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०	
४२	ओलको विउ	प्रति केजी	७५	८०	८५	
४३	आलुको विउ टियुवर	प्रति केजी	६०	७५	८०	
४४	आलुको विउ अन्य जात	प्रति केजी		८०	८०	
४५	आलुको विउ पि. वि.एस	प्रति गोटा		५	१२	
४६	आलुको विउ टि.पि.एस	प्रति केजी	२५०००	२५०००	२५०००	
४७	बेखारको विउ	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०	
४८	नरिवलको बिरुवा १ देखि २ वर्ष	गोटा	१५०	१५०	१५०	
४९	जडिबुटीको बिरुवा (पोलिटयुवमा )	गोटा	१५	१५	१५	
५०	स्प्रेयर नेप्सोक	गोटा	२८००	२८००	२८००	
५१	स्प्रेयर मदरत	गोटा	१६०००	१६००	१६००	
५२	चारजएबल स्पयर	गोटा			६०००	
५३	फुड स्प्रेयर शक्ति (Manual )	गोटा	१४०००	१४०००	१४०००	
५४	पाचर स्प्रेयर शक्ति (Power operator ) पेट्रोल वाट	गोटा		३५०००	३५०००	
५५	बिरुवा उमार्ने प्लास्टिक ढेकी २०० गेज(४'x७')	प्रति केजी	३५०	४५०	४५०	
५६	बाँपिम	प्रति केजी	३००	३००	३३०	१०००
५७	जै	प्रति केजी	६५	६५	७१	७००
५८	भेघ	प्रति केजी	१६५	१६५	१६५	२००
५९	ज्वाइन्ट भेघ	प्रति केजी	१२०	१२०	१२०	२००
६०	टियोसेन्टी	प्रति केजी	९०	९०	१००	२००
६१	सुडान	प्रति केजी	१७०	१७०	१९०	५
६२	बाजरा	प्रति केजी	१७०	१७०	१८५	५
६३	मोलासेस	प्रति केजी	४००	४००	४४०	४००
६४	मोलासेस	प्रति गोटा	२	२	२	४००
६५	इपिलइपिल, टांकी, कुटभिरा, खनिउ, देब्रे, किम्बु तथा अन्य	गोटा	१२	१२	१२	४००
६६	सुन्तलाजाता सुन्तला, कागती र जुनार/फलफूलका बिरुवा मुल्य ।					२
	१ वर्ष - विजु सुन्ता प्रति गोटा	गोटा	३०	३०	३५	
	२ वर्ष - विजु सुन्ता प्रति गोटा	गोटा	५०	५०	५०	
	३ वर्ष - विजु सुन्ता प्रति गोटा	गोटा	१००	१००	१००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१	बर्षे - बिजु पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा	१००	१००	१००	
२	बर्षे - बिजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
३	बर्षे - बिजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	१७५	१७५	१७५	
१	बर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	५०	६०	१००	
२	बर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	१००	१००	१२५	
३	बर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१	बर्षे - कलमी पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
२	बर्षे - कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	१७५	१७५	१७५	
३	बर्षे - कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	२२५	२३०	२३०	
१	बर्षे - कलमी स्क्रिन हाडसमा तयार गरीएको	गोटा	२५०	२५०	२५०	
२	बर्षे - कलमी स्क्रिन हाडसमा तयार गरीएको	गोटा	३५०	३५०	३५०	
३	बर्षे - कलमी स्क्रिन हाडसमा तयार गरीएको	गोटा	४००	४००	४००	
६७	योपा सिंचाइ सुन्तला जोन कार्यक्रमका लागि					
	Drip pipe 12 mm-30cm Round type	मिटर	३०	४०	४५	
	Poly tube - 16 mm	मिटर	३२	४२	५०	
	GTO 16 mm	बटा	२०	४०	४५	
	End stop 16 mm	बटा	१५	२५	३०	
	End stop 12 mm	बटा	१५	२०	२५	
	Polt tee reducer 16*12*16mm	बटा	२०	५०	५५	
	Pvc pipe 50mm HD	मिटर	१५५	१६०	१७५	
	Control valve 50mm-HD	बटा	१७००	२०००	२२००	
	Flush valve 50mm	बटा	३७५	४००	४४०	
	Fitting for pvc pipe and valve 50 mm	सेट	५०००	५५००	६०००	
	Disk filter 2"x2"	बटा	१२०००	१३०००	१४०००	
	Disk filter 1.5"x1.5"	बटा	१५००	१५००	१००००	
	Mini valve for lateral line	बटा	१००	१२५	१३५	
	Fitting Tank and filter	बटा	७०००	७०००	७५००	
६८	धानको विउ (उन्नत)	के.जी.			१२०	
६९	धानको विउ (लल्लका बास्मती)	के.जी.			१००	
७०	धानको विउ (अण्डी धान)	के.जी.			१००	
७१	गहुँको विउ (उन्नत)	के.जी.			९०	
७२	कोदोको विउ (स्थानीय)	के.जी.			७०	
७३	मकैको विउ (उन्नत)	के.जी.			१००	
७४	च्याउको विउ (कन्य २५०ग्रामको प्याक)	गोटा			७५	
७५	च्याउको विउ (दुधे २५०ग्रामको प्याक)	गोटा			८०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
७६	बाँस प्रतिघना (मलबाँस)	गोटा			२००	
७७	बाँस प्रतिघना (कटबाँस)	गोटा			२००	
७८	बाँसको डोको २५के.जी.	गोटा			२५०	
७९	बाँसको पेरुङ्गो १० के.जी.	गोटा			३५०	
८०	च्याउको पोका बनाउने प्लाष्टिक	के.जी.			२५०	
८१	टनेल घर निर्माणको लागि ९०GSMको सिलपाउलिन प्लाष्टिक(६.१२ मिटर)	धान			६०००	
८२	टनेल घर निर्माणको लागि १२०GSMको सिलपाउलिन प्लाष्टिक(६.१२ मिटर)	धान			६५००	
८३	टनेल घर निर्माणको लागि सिलपाउलिन प्लाष्टिक भेन्टिलेटेड (३.५.३.८.१२मि.)	धान			८०००	
८४	मल्चिङ्ग प्लाष्टिक	रोल			७०००	
८५	योपा सिचाई सेट प्लाष्टिक ड्रम ५० लि. सहित	सेट			६५००	
८७	योपा सिचाई सेट प्लाष्टिक ड्रम १०० लि. सहित	सेट			८५००	
८८	चाजलेवल मोटर स्प्रेयर (१६ लि.)	धान			६०००	
८९	म्यानुअल स्प्रेयर (१६ लि.)	धान			२८००	
९०	हजारी (५ लि.)	धान			३५०	
९१	हजारी (१० लि.)	धान			७००	
९२	उदयपुर जिल्ला वन कार्यालयको विभिन्न वन जंगलमा बरामद गरिएका काठहरू सुरक्षित ठाउँमा ल्याई घाट गरी गर्नु पर्ने र कतिपय ठाउँमा ढुवानी साधन (गोरु गाडा, ट्र्याक्टर, ट्रक) जान नसक्ने हुँदा सम्बन्धित ठाउँमा चिरान गरी गराई मानिसद्वारा बोकाई ल्याउनु पर्ने हुँदा तपसिल बमोजिमको दर रेट कायम गरिएको छ ।					
९३	विभिन्न साईजको काठ चिरान उत्पादन	घन फीट	१२५	१२५	१५०	
९४	चिरानी काठ मानिसद्वारा ढुवानी गर्ने प्रति कि.मी.	घन फीट	४४	४४	६६	
९५	चिरान काठ ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मी.	घन फीट	२०	२०	२४	
	६ देखि १० कि.मी.	घन फीट	३०	३०	३६	
	११ कि.मी. देखि माथि	घन फीट	४५	४५	५४	
९६	वाकल ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मी.	प्रति स्कीन्डल	११०	११०	१२१	
	६ देखि १० कि.मी.	प्रति स्कीन्डल	१२०	१२०	१३२	
	११ कि.मी.देखि माथि	प्रति स्कीन्डल	१३०	१३०	१४३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१७	मूडाको काठको ढुवानी	घन टनवास्त वा १००० कि	४०००	४०००	४४००	
१८	साइजमा नभएको उत्पादन	क्रीन्टन		१००	११०	
१९	धिरान लोडिङ	घन फीट	१३	१३	१५	
१००	धिरान अनलोडिङ	घन फीट	१२	१२	१५	
१०१	वाकल लोडिङ	क्रीन्टन	२५	२५	२८	
१०२	वाकल अनलोडिङ	क्रीन्टन	१२	१२	१४	
१०३	धिरान पाइलिङ	घन फीट	१०	१०	११	
१०४	१०० मिटर टाढाबाट मिलसम्म गोलिया बेत्तान बापत	घन फीट	१२	१२	१४	
१०५	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट लोडिङ.	घन फीट	३२	३२	३५	
१०६	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट अनलोडिङ.	घन फीट	१२	१२	१२	
१०७	गोलिया टुन टुका पार्ने	घन फीट		घन मा-गोलापारी नोकको नर्सन अनुसा	घन मा-गोलापारी नोकको नर्सन अनुसा	
१०८	कटान मुछान	घन फीट				
१०९	बोका ताँछ्ने	घन फीट				
११०	जगल याडिङ	घन फीट				
१११	गोलिया काठ लोड ,अनलोड	घन फीट				
११२	गोलिया घाट गरिध पायलिङ	घन फीट				
११३	रिङ काट्ने गोलाइको	घन फीट				
११४	छपान खर्च प्रति रुख	प्रति रुख				
	ढुवानी तर्फ					
११५	गोलिया ढुवानी गर्ने					
११६	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	घन फीट	५०	५५	६०	
११७	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	घन फीट	६०	६५	७०	
११८	११ कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	घन फीट	६५	७०	७५	
११९	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	घन फीट	७०	७५	८०	
१२०	२० कि.मी. देखि माथि	घन फीट		१०	१०	
१२१	दाउरा कटान मुछान गरी २०*५*५' को घडा निर्माण गर्ने					
१२२	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घडा	१८५००	घन मा-गोलापारी नोकको नर्सन अनुसार कापन हुने ।	घन मा-गोलापारी नोकको नर्सन अनुसार कापन हुने ।	
१२३	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घडा	२०५००			
१२४	११ कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घडा	२१७००			
१२५	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घडा	२४०००			
	महाभारत क्षेत्रको लागि संकलन / ढुवानीमा २५ % थप					
	खोला खोल्सी क्षेत्रको लागि संकलन / ढुवानीमा २५ % थप					
१२६	ग्रेडिङ खर्च	क्यु.मि.		५	६	
१२७	ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने कार्य	प्रति घन्टा	१२००		१५००	
१२८	हल गोरुबाट खेत जोत्ने कार्य (हलगोरु र एक जना श्रमिक सहित)	प्रति दिन	१२००	१२००	१५००	

जम्मा जिल्ला अधिकारी

## कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१२९	मकै विउ उन्नत	प्रति केजी	८०	९०	१००	
१३०	तोरी विउ उन्नत	प्रति केजी	११०	११५	१००	
१३१	गोबर	प्रति केजी	५	७	७	
१३२	केराको विरुवा	गोटा	३५	४०	४०	
१३३	अन्नार	गोटा	६०	६५	६५	
१३४	अलैषिको विरुवा	गोटा	८	१०	१०	
१३५	अम्लीसोको विरुवा (स्लीप)	गोटा	५	५	५	
१३६	बांस राइजोम रोपन	गोटा	२५०	३५०	३५०	
१३७	बांस राइजोम /कटिंग प्लाण्ट	प्लाण्ट	२००	२००	२००	
१३८	वन विरुवा खरिद (१ वर्षे )	गोटा	३०	३०	३०	
१३९	वन विरुवा खरिद (२ वर्षे )	गोटा	५०	५०	५०	
१४०	सौन्दर्य बढाउने विरुवा खरिद (१ वर्षे )	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१४१	सौन्दर्य बढाउने विरुवा खरिद (२ वर्षे )	गोटा	१५०	२००	२२०	
१४२	शहरी वृक्षारोपण					
	४ फिट विरुवा खरिद	गोटा		६६०	९००	
	५ फिट विरुवा खरिद	गोटा		१२५०	१३००	
	६ फिट विरुवा खरिद	गोटा		१४००	१४२५	
	८ फिट विरुवा खरिद	गोटा		१५००	१५००	
१४३	४ फिट विरुवाको मूल्य					
	कपुर	गोटा		७७०	७७०	
	रुद्राक्ष	गोटा		९५०	९५०	
	कल्की चोतस बस	गोटा		६६०	६६०	
	जाकारापढा गोलुड मोहर	गोटा		६६०	६६०	
१४४	कृषकहरूद्वारा उत्पादित पशुजन्य पदार्थहरू					
	दूध	लि.			८०	
	मासु (खसी)	केजी.			१०००	
	मासु (रांगो )	केजी.			४००	
	मासु (बंगुर )	केजी.			४००	
	मासु (कसुरा लोकल )	केजी.			७००	
	मासु (कसुरा ब्रोइलर )	केजी.			४५०	
	मासु (टर्की )	केजी.			७००	
	मासु (हांस )	केजी.			७००	
	मासु (बटाई )	गोटा			१५०	
	मासु (खरायो )	केजी.			५००	
	अण्डा	गोटा			१५	
	अण्डा बटाई	गोटा			१०	

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

## कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.व.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	आ.व. २०७८/०७९	
१४५	माछा					
	कार्प जात	केजी			३५०	
	पंग्रास	केजी			३००	
१४६	विउ बोका ( बोयर १००% )	गोट			२५००००	
	विउ बोका ( बोयर ७५% )	गोट			१७५०००	
	विउ बोका ( बोयर ५०% )	गोट			१५००००	
१४७	विउ रांगो चलेको	गोट			१०००००	
	साढे चलेको	गोट			१०००००	
	धिर चलेको	गोट			४००००	
	दुमा चलेको	गोट			४००००	
१४८	दुधालु गाई	गोट			१५००००	
	दुधालु भैसी	गोट			१५००००	
१४९	माउ बाख्रा	गोट			२००००	
	माउ भेडा	गोट			२५०००	
	माउ बंगुर	गोट			२५०००	
१५०	चल्सा हाँस	गोट			१५०	
	चल्सा टर्की	गोट			५००	
	चल्सा कुखुरा	गोट			९०	
१५१	घाँस					
	मेन्दुला	केजी			४००	
	इन्दु	केजी			४००	
	भटमासो	केजी			४००	
	बचामे	सेट्य			२	






एमएस जिल्ला अधिकारी